

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

BESLUIT:

Artikel I

De Rode Lijst Zoogdieren, de Rode Lijst Reptielen, de Rode Lijst Amfibieën, de Rode Lijst Dagvlinders en de Rode Lijst Paddenstoelen in de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna worden vervangen door de rode lijsten voor de genoemde soorten, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlage, met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

's-Gravenhage, 28 augustus 2009

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
(w.g.) G. Verburg

Bijlage als bedoeld in artikel I van het besluit houdende vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna

Rode Lijst Zoogdieren

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

Kleine hoefijzerneus

Rhinolophus hipposideros

Otter

Lutra lutra

Vale vleermuis

Myotis myotis

In het wild verdwenen uit Nederland

Tuimelaar

Tursiops truncatus

Ernstig bedreigd

Eikelmuis

Eliomys quercinus

Hamster

Cricetus cricetus

Bedreigd

Hazelmuis

Muscardinus avellanarius

Zwarte rat

Rattus rattus

Kwetsbaar

Boommarter

Martes martes

Bruinvis

Phocoena phocoena

Gewone zeehond

Phoca vitulina

Grijze grootoorvleermuis

Plecotus austriacus

Ingekorven vleermuis

Myotis emarginatus

Laatvlieger

Eptesicus serotinus

Noordse woelmuis

Microtus oeconomus

Rosse vleermuis

Nyctalus noctula

Waterspitsmuis

Neomys fodiens

Gevoelig

Bever

Castor fiber

Grijze zeehond

Halichoerus grypus

Grote bosmuis

Apodemus flavicollis

Hermelijn

Mustela erminea

Tweekleurige vleermuis

Vespertilio murinus

Wezel

Mustela nivalis

Rode Lijst Reptielen

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Ernstig bedreigd

Muurhagedis

Podarcis muralis

Bedreigd

Gladde slang

Coronella austriaca

Kwetsbaar

Adder

Vipera berus

Ringslang

Natrix natrix

Zandhagedis

Lacerta agilis

Gevoelig

Levendbarende hagedis

Zootoca vivipara

Rode Lijst Amfibieën

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Ernstig bedreigd

Geelbuikvuurpad

Bombina variegata

Bedreigd

Boomkikker

Hyla arborea

Knoflookpad

Pelobates fuscus

Vuursalamander

Salamandra salamandra

Kwetsbaar

Kamsalamander

Triturus cristatus

Vinpootsalamander

Lissotriton helveticus

Vroedmeesterpad

Alytes obstetricans

Gevoelig

Rugstreepad

Bufo calamita

Rode Lijst Dagvlinders*NEDERLANDSE NAAM**WETENSCHAPPELIJKE NAAM***Verdwenen uit Nederland**

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Dwergblauwtje | Cupido minimus |
| Dwergdikkopje | Thymelicus acteon |
| Groot geaderd witje | Aporia crataegi |
| Grote ijsvogelvlinder | Limenitis populi |
| Kalkgraslanddikkopje | Spialia sertorius |
| Keizersmantel | Argynnis paphia |
| Klaverblauwtje | Polyommatus semiargus |
| Moerasparelmoervlinder | Euphydryas aurinia |
| Purperstreepparelmoervlinder | Brenthis ino |
| Rode vuurvlinder | Lycaena hippothoe |
| Rouwmantel | Nymphalis antiopa |
| Tijmblauwtje | Maculinea arion |
| Tweekleurig hooibeestje | Coenonympha arcania |
| Vals heideblauwtje | Plebeius idas |
| Woudparelmoervlinder | Melitaea diamina |
| Zilverstreephooibeestje | Coenonympha hero |
| Zilvervlek | Boloria euphrosyne |

Ernstig bedreigd

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bosparelmoervlinder | Melitaea athalia |
| Bruin dikkopje | Erynnis tages |
| Donker pimperlblauwtje | Maculinea nausithous |
| Grote parelmoervlinder | Argynnis aglaja |
| Grote vos | Nymphalis polychloros |
| Grote vuurvlinder | Lycaena dispar |
| Grote weerschijnvlinder | Apatura iris |
| Iepenpage | Satyrium w-album |
| Kleine heivlinder | Hipparchia statilinus |
| Pimperlblauwtje | Maculinea teleius |
| Veenbesblauwtje | Plebeius optilete |
| Veenbosparelmoervlinder | Boloria aquilonaris |
| Veenhooibeestje | Coenonympha tullia |
| Veldparelmoervlinder | Melitaea cinxia |

Bedreigd

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Aardbeivlinder | Pyrgus malvae |
| Bruine eikenpage | Satyrium ilicis |
| Duinparelmoervlinder | Argynnis niobe |
| Gentiaanblauwtje | Maculineaalcon |
| Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla |
| Kommavlinder | Hesperia comma |
| Sleedoornpage | Thecla betulae |
| Spiegeldikkopje | Heteropterus morpheus |
| Zilveren maan | Boloria selene |

Kwetsbaar

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Bont dikkopje | Carterocephalus palaemon |
| Bruine vuurvlinder | Lycaena tityrus |
| Kleine parelmoervlinder | Issoria lathonia |

Gevoelig

| | |
|----------------|-------------------|
| Boswitje | Leptidea sinapis |
| Bruin blauwtje | Aricia agestis |
| Groot dikkopje | Ochlodes faunus |
| Heideblauwtje | Plebeius argus |
| Heivlinder | Hipparchia semele |

Rode Lijst Paddestoelen*NEDERLANDSE NAAM**WETENSCHAPPELIJKE NAAM***Verdwenen uit Nederland**

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Anijsstekelzwam | Hydnellum suaveolens |
| Beekmosklokje | Galerina inundata |
| Berijpte trechtersatijnzwam | Entoloma subpusillum |
| Bezemfranjehoed | Psathyrella lacuum |
| Bittere knolgordijnzwam | Cortinarius sodagnitus |
| Blauwgegordelde gordijnzwam | Cortinarius collinitus |
| Blauwgestreepte stekelzwam | Hydnellum caeruleum |
| Blauwgroen breeksteeltje | Conocybe aeruginosa |
| Blauwgroene schijfzwam | Encoelia glauca |
| Blauwvoethertezwam | Pluteus cyanopus |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Bleekplaatgordijnzwam | <i>Cortinarius variegatus</i> |
| Bleekroze koraalzwam | <i>Ramaria suecica</i> |
| Bleke aderzwam | <i>Phlebia expallens</i> |
| Bleke trechtersatijnzwam | <i>Entoloma pallens</i> |
| Bleke zijdegordijnzwam | <i>Cortinarius sebaceus</i> |
| Bloeddruppelstekelzwam | <i>Hydnellum peckii</i> |
| Blozend staalsteeltje | <i>Entoloma cruentatum</i> |
| Blozende stekelzwam | <i>Bankera fuligineoalba</i> |
| Bochtige melkzwam | <i>Lactarius roseozonatus</i> |
| Boordloze dennezwam | <i>Skeletocutis kuehneri</i> |
| Brandpleksatijnzwam | <i>Entoloma carbonicola</i> |
| Breedbladige sponszwam | <i>Sparassis spathulata</i> |
| Breedplaatfranjehoed | <i>Psathyrella romseyensis</i> |
| Bruingrijze schorszwam | <i>Peniophora versicolor</i> |
| Bruinrode vloksteelsatijnzwam | <i>Entoloma pulvereum</i> |
| Bruinzwarte bekerzwam | <i>Peziza brunneoatra</i> |
| Bundelkorsttrechtertje | <i>Cotylidia pannosa</i> |
| Denne-eekhoortjesbrood | <i>Boletus pinophilus</i> |
| Dennenbundelzwam | <i>Pholiota pinicola</i> |
| Dennenschijfzwam | <i>Encoelia petrakii</i> |
| Dennestekelzwam | <i>Phellodon tomentosus</i> |
| Diksteelmosklokje | <i>Galerina subtruncata</i> |
| Donker veenmostrechtertje | <i>Omphalina oniscus</i> |
| Donkerbruine franjehoed | <i>Psathyrella bernhardii</i> |
| Donkere franjehoed | <i>Psathyrella multicystidiata</i> |
| Doolhofoliecelkorst | <i>Gloeocystidiellum ochraceum</i> |
| Douglasvezeltruffel | <i>Rhizopogon hawkeriae</i> |
| Druppelvlekridderzwam | <i>Tricholoma pessundatum</i> |
| Dunne kaaszwam | <i>Oligoporus lowei</i> |
| Dwergmestfranjehoed | <i>Psathyrella waverenii</i> |
| Dwergwortelzwam | <i>Xerula kuehneri</i> |
| Eikemeelschijfje | <i>Aleurodiscus disciformis</i> |
| Eikenkerntrilzwam | <i>Tremella steidlerii</i> |
| Elzeamaniet | <i>Amanita friabilis</i> |
| Fijnstekelige ridderhoed | <i>Porpoloma spinulosum</i> |
| Flets mosschijfje | <i>Inermisia pilifera</i> |
| Fraaie elzensatijnzwam | <i>Entoloma pachydermum</i> |
| Geaderde satijnzwam | <i>Entoloma kitsii</i> |
| Gebocheld mosklokje | <i>Galerina gibbosa</i> |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Geelsteelmycena | Mycena renati |
| Geelvlekkende ridderzwam | Tricholoma sulphurescens |
| Gele kratertruffel | Pachyphloeus conglomeratus |
| Gelige bovist | Bovista colorata |
| Geringde gordijnzwam | Cortinarius subviolascens |
| Gesteeld veenknoopje | Sarcoleotia platypus |
| Geurende schijncantharel | Hygrophoropsis morganii |
| Geurloze jodoformgordijnzwam | Cortinarius uliginobtus |
| Giftige gordijnzwam | Cortinarius orellanus |
| Glibberig kaalkopje | Psilocybe glutinosa |
| Goudvleesknotzwam | Clavaria chrysenteron |
| Grauwe cantharel | Cantharellus cinereus |
| Grauwe zandvezelkop | Inocybe impexa |
| Grijsbruine bermfranjehoed | Psathyrella mookensis |
| Groenige vlokintzwam | Coprinus piepenbroekii |
| Grootsporige grauwkop | Tephrocybe fuispora |
| Grote berkerussula | Russula lundellii |
| Grote worteltruffel | Hysterangium crassum |
| Honingbruine gordijnzwam | Cortinarius melleopallens |
| Houtskooltrechttertje | Fayodia anthracobia |
| Hulsttaailing | Marasmius hudsonii |
| Ivoorboleet | Suillus placidus |
| Kandelaarurnkorstzwam | Sistotremastrum suecicum |
| Kastanjebruine franjehoed | Psathyrella badia |
| Kelderstrookzwam | Antrodia vaillantii |
| Kleine ballonsatijnzwam | Entoloma sphaerocystis |
| Kleine balsemtruffel | Balsamia platyspora |
| Kleine vleugelspoorkorstzwam | Lindtneria flava |
| Kleverige fluweelmelkzwam | Lactarius acris |
| Korstvormige dennezwam | Skeletocutis subincarnata |
| Kruidentpelsbekertje | Trichophaea pseudogregaria |
| Kruisbesrussula | Russula zonatula |
| Larixspijkerzwam | Gomphidius maculatus |
| Larvendoder | Cordyceps gracilis |
| Leverkleurige zompzwam | Alnicola erebia |
| Lichte vloksteelsatijnzwam | Entoloma romagnesii |
| Lichtsporige vezelkop | Inocybe proximella |
| Lilliputfranjehoed | Psathyrella minutissima |
| Lisdoddemycena | Mycena tubarioides |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Maantjesbekertje | <i>Selenaspora guernisaci</i> |
| Meelkop | <i>Rozites caperatus</i> |
| Modderrussula | <i>Russula lutensis</i> |
| Moerastrechttertje | <i>Omphalina cyathella</i> |
| Muffe zijdetruffel | <i>Hymenogaster megasporus</i> |
| Naaldhoutfranjehoed | <i>Psathyrella chondroderma</i> |
| Oker gordelsteelgordijnzwam | <i>Cortinarius biveloides</i> |
| Okerbruin vloksteeltje | <i>Flammulaster wieslandri</i> |
| Okerbruine viltgordijnzwam | <i>Cortinarius opimus</i> |
| Okergele franjehoed | <i>Psathyrella ochracea</i> |
| Olijfbruine vezelkop | <i>Inocybe olivaceobrunnea</i> |
| Olijfbruine viltgordijnzwam | <i>Cortinarius cotoneus</i> |
| Olijfgroene russula | <i>Russula stenotricha</i> |
| Omberplaatgordijnzwam | <i>Cortinarius sciophyllus</i> |
| Oranje pronkridder | <i>Calocybe cerina</i> |
| Oranje ridderzwam | <i>Tricholoma aurantium</i> |
| Oranje stekelzwam | <i>Hydnellum aurantiacum</i> |
| Oranjegele gordijnzwam | <i>Cortinarius callisteus</i> |
| Paradijsgordijnzwam | <i>Cortinarius cedretorum</i> |
| Parasietfranjehoed | <i>Psathyrella epimyces</i> |
| Plathoedgrauwkop | <i>Tephrocybe cessans</i> |
| Platte franjehoed | <i>Psathyrella stellata</i> |
| Puntcelfranjehoed | <i>Psathyrella mucrocystis</i> |
| Purpertrechttertje | <i>Omphalina demissa</i> |
| Reuzekorrelhoed | <i>Cystoderma tricholomoides</i> |
| Reuzenridderzwam | <i>Tricholoma colossum</i> |
| Riddergrauwkop | <i>Tephrocybe putida</i> |
| Rietbundelzwam | <i>Pholiota pityrodes</i> |
| Roestbruine witsteelgordijnzwam | <i>Cortinarius subferrugineus</i> |
| Rondsporig trechttertje | <i>Fayodia bisphaerigera</i> |
| Roodbruine knolgordijnzwam | <i>Cortinarius napus</i> |
| Roodbruine slijmkop | <i>Hygrophorus discoideus</i> |
| Roodbruine wortelfranjehoed | <i>Psathyrella ridicula</i> |
| Roze aderbekerzwam | <i>Disciotis maturescens</i> |
| Roze amaniet | <i>Amanita eliae</i> |
| Roze brandbekerzwam | <i>Tarzetta rosea</i> |
| Roze slijmkop | <i>Hygrophorus russula</i> |
| Roze sparrehoutzwam | <i>Fomitopsis rosea</i> |
| Rozegele satijnzwam | <i>Entoloma verecundum</i> |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Rozesteligs gordijnzwam | Cortinarius rubellopes |
| Rozewordende franjehoed | Psathyrella impexa |
| Ruig mosklokje | Galerina perplexa |
| Ruitsporige franjehoed | Psathyrella rhombispora |
| Ruwe oliecelkorst | Gloeocystidiellum convolvens |
| Scherpe gele ridderzwam | Tricholoma aestuans |
| Schubbig veenmostrechttertje | Omphalina gerardiana |
| Slank veenmosklokje | Galerina septentrionalis |
| Slanksporige gordijnzwam | Cortinarius heterosporus |
| Slijmige paarssteelgordijnzwam | Cortinarius salor |
| Sombere violetmelkzwam | Lactarius violascens |
| Sparrenharpoenzwam | Hohenbuehelia tremula |
| Spatelzwam | Spathularia flavida |
| Spitsvoetbreeksteeltje | Conocybe leporina |
| Stinkende sponstruffel | Gautieria otthii |
| Strengenporia | Ceriporiopsis myceliosa |
| Tengere vezelkop | Inocybe mycenoides |
| Terpentijnsljmkop | Hygrophorus pudorinus (s.l.) |
| Valse pastelrussula | Russula amoenicolor |
| Valse vorkplaatrussula | Russula subterfurcata |
| Veenmosmelkzwam | Lactarius sphagneti |
| Veenmosstaalsteeltje | Entoloma sphagnum |
| Vergroeide stekelzwam | Hydnellum cumulatum |
| Viltige gordijnzwam | Cortinarius tofaceus |
| Viltige vuurzwam | Phellinus torulosus |
| Violet veenknoopje | Sarcoleotia turficola |
| Violetgrijze gordijnzwam | Cortinarius violaceocinereus |
| Violette modderbekerzwam | Peziza gerardii |
| Vissige gordijnzwam | Cortinarius depressus |
| Vlakke franjehoed | Psathyrella borgensis |
| Vosrode knolgordijnzwam | Cortinarius fulmineus |
| Wijdplaatfranjehoed | Psathyrella infida |
| Wijnrode siersteelgordijnzwam | Cortinarius multicolor |
| Witgeordelde gordijnzwam | Cortinarius claricolor |
| Witschubbige parasolzwam | Macrolepiota nympharum |
| Witte kleefparasol | Limacella illinita |
| Witte zaagplaat | Lentinellus pilatii |
| Wolfsboleet | Boletus lupinus |
| Wortelende druppelzwam | Ditiola radicata |

Wrange zompzwam
 Zandfranjehoed
 Zoetgeurende franjehoed
 Zuidelijke korstzwam
 Zuurbestrilzwam
 Zwartgestreepte vuurzwam

Alnicola fellea
Psathyrella dunarum
Psathyrella fragrans
Lopharia cinerascens
Tremella exigua
Phellinus nigrolimitatus

Ernstig bedreigd

Amandelslijmkop
 Amethistbekertje
 Amethistrussula
 Antracietrussula
 Apothekerswasplaat
 Appelgeurrussula
 Armbandgordijnzwam
 Azuursteelgordijnzwam
 Ballonsatijnzwam
 Bedrieglijke vezelkop
 Beemdwasplaat
 Berkebundelzwam
 Beroete brandplekbekerzwam
 Bestoven kaaszwam
 Bisschopsmuts
 Blanke pronkridder
 Blauwvlokkige satijnzwam
 Blauwvoetbreeksteeltje
 Bleek matkopje
 Bleekhoedviltkop
 Bleekrandsljmkop
 Bleke galgordijnzwam
 Bleke gordelsteelgordijnzam
 Bleke honinggordijnzwam
 Bleke knoflooktaailing
 Bleke truffel
 Bleke zandvezelkop
 Blozende gordijnzwam
 Blozende knolvezelkop
 Blozende mycena
 Bonte schorszwam

Hygrophorus agathosmus
Smardaea amethystina
Russula amethystina
Russula anthracina
Hygrocybe nitrata
Russula torulosa
Cortinarius armillatus
Cortinarius azureus
Entoloma globuliferum
Inocybe decipiens
Hygrocybe marchii
Pholiota heteroclita
Peziza endocarpoides
Oligoporus rennyi
Gyromitra infula
Calocybe constricta
Entoloma coeruleoflocculosum
Conocybe cyanopus
Simocybe quebecensis
Inocybe leucoblema
Hygrophorus unicolor
Cortinarius cristallinus
Cortinarius pseudoprivignus
Cortinarius talus
Marasmius querceus
Tuber borchii
Inocybe pruinosa
Cortinarius paracephalixus
Inocybe godeyi
Mycena mitis
Peniophora pseudoversicolor

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Boorvoetbreeksteeltje | Conocybe antipus |
| Brandpelsbekertje | Trichophaea abundans |
| Brandplekfranjehoed | Psathyrella pennata |
| Brandplekmosklokje | Galerina carbonicola |
| Brandplekribbelzwam | Faerberia carbonaria |
| Brandplekvlokinktzwam | Coprinus gonophyllus |
| Brandplekzompzwam | Alnicola pseudoamarescens |
| Bruin ballonbekertje | Sphaerosporella brunnea |
| Bruine beukegordijnzwam | Cortinarius holophaeus |
| Bruine dennevezelkop | Inocybe involuta |
| Bruine korrelhoed | Cystoderma granulorum |
| Bruine poria | Donkioporia expansa |
| Bruine vezeltruffel | Rhizopogon vulgaris |
| Bruinschubbe franjehoed | Psathyrella caput-medusae |
| Bruinviolette gordijnzwam | Cortinarius scutulatus |
| Bundelknotszwam | Clavulinopsis fusiformis |
| Citroengele mycena | Mycena limonia |
| Craquelérussula | Russula cutefracta |
| Cystidetrechtersatijnzwam | Entoloma griseorubidum |
| Dennevuurzwam | Phellinus pini |
| Dikrandruitertje | Marasmiellus pachycraspedum |
| Diksteelgordijnzwam | Cortinarius suillus |
| Donker houtskoolbekertje | Anthracobia tristis |
| Donkere geelplaatrussula | Russula cuprea |
| Donkere knotszwam | Clavaria greletii |
| Donzige truffel | Tuber puberulum |
| Dopheistuifzwam | Lycoperdon ericaeum |
| Duingordijnzwam | Cortinarius ammophilus |
| Dwerggordijnzwam | Cortinarius comatus |
| Dwergrussula | Russula minutula |
| Eikestekelzwam | Sarcodon underwoodii |
| Elzemosklokje | Galerina heimansii |
| Fijnbehaarde satijnzwam | Entoloma fuscotomentosum |
| Fijnschubbe satijnzwam | Entoloma jubatum |
| Fijnvezelige boschampignon | Agaricus fuscofibrillosus |
| Fluwelige wortelzwam | Xerula pudens |
| Forse dennegordijnzwam | Cortinarius bovinus |
| Fraaie koraalzwam | Ramaria formosa |
| Franjeporia | Ceriporiopsis mucida |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Franjevloksteeltje | Flammulaster muricatus |
| Gazonrussula | Russula anatina |
| Geaderde kluifzwam | Helvella fusca |
| Gebochelde wasplaat | Hygrocybe konradii |
| Geelvoetwasplaat | Hygrocybe flavipes |
| Gekartelde fluweelmelkzwam | Lactarius ruginosus |
| Gele grondkorstzwam | Stereopsis vitellina |
| Gelobde franjehoed | Psathyrella reticulata |
| Gepeperde melkzwam | Lactarius piperatus |
| Geplooid brandplekbekerszwam | Peziza atropora |
| Geribde kluifzwam | Helvella costifera |
| Gerimpelde mycena | Mycena corrugans |
| Geringde inktzwam | Coprinus sterquilinus |
| Geschubde stekelzwam | Sarcodon imbricatus |
| Gesluijerde dame | Phallus duplicatus |
| Gestreept veenmostrechttertje | Omphalina philonotis |
| Geurige zompzwam | Alnicola suavis |
| Geurloze collybia | Collybia inodora |
| Geurloze vezelkop | Inocybe inodora |
| Gevlekte franjehoed | Psathyrella maculata |
| Gevlekte hertetruffel | Elaphomyces maculatus |
| Gevlekte knolvezelkop | Inocybe pseudohiulca |
| Gewimperde melkzwam | Lactarius resimus |
| Gewoon brandplekkelkje | Geopyxis carbonaria |
| Gladde plooi parasol | Leucocoprinus cygneus |
| Glanzende mycena | Mycena latifolia |
| Glimmerige voorjaarssatijnzwam | Entoloma plebejum |
| Goudgele vezelkop | Inocybe aurea |
| Goudrandmycena | Mycena aurantiomarginata |
| Granaatbloemwasplaat | Hygrocybe punicea |
| Graslandwimperzwam | Scutellinia minor |
| Grauw oorzwammetje | Crepidotus autochthonus |
| Grauw veentrechttertje | Phytoconis velutina |
| Grauwe ringboleet | Suillus laricinus |
| Grauwe trechterzwam | Clitocybe trullaeformis |
| Grauwstelige russula | Russula decolorans |
| Grijs leemkelkje | Tarzetta gaillardiana |
| Grijze schijnboleet | Boletopsis leucomelaena |
| Grijze vorkplaat | Cantharellula umbonata |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Groene aardtong | <i>Microglossum viride</i> |
| Groene peperrussula | <i>Russula urens</i> |
| Groengeel trechtertje | <i>Omphalina grossula</i> |
| Groenverkleurende vezelkop | <i>Inocybe aeruginascens</i> |
| Groenvoetvezelkop | <i>Inocybe calamistrata</i> |
| Groezelige knotszwam | <i>Clavaria subfalcata</i> |
| Grootsporige schijnantharel | <i>Hygrophoropsis macrospora</i> |
| Grootsporige vezelkop | <i>Inocybe similis</i> |
| Grote kleefparasol | <i>Limacella guttata</i> |
| Grote veenmossatijnzwam | <i>Entoloma sphagneti</i> |
| Grote vierslippige aardster | <i>Gastrum fornicatum</i> |
| Halmmatkopje | <i>Simocybe reducta</i> |
| Halsdoekridderszwam | <i>Tricholoma focale (s.l.)</i> |
| Harige knoopzwam | <i>Desmazierella acicola</i> |
| Harige manteltruffel | <i>Genea hispidula</i> |
| Harige plooitruffel | <i>Stephensia bombycina</i> |
| Honingrussula | <i>Russula melliolens</i> |
| Hoogveenmosklokje | <i>Galerina sphagnorum</i> |
| Hoorn-van-overvloed | <i>Craterellus cornucopioides</i> |
| Ivoorinktzwam | <i>Coprinus extinctorius</i> |
| Ivoormycena | <i>Mycena laevigata</i> |
| Jeneverbesbekertje | <i>Pithya cupressina</i> |
| Kale bundelcollybia | <i>Collybia acervata</i> |
| Kalkgraslandmycena | <i>Mycena pseudopicta</i> |
| Kalkstekelparasolzwam | <i>Lepiota calcicola</i> |
| Kalkvuurzwammetje | <i>Hygrocybe calciphila</i> |
| Kastanjebruine gordijnzwam | <i>Cortinarius castaneus</i> |
| Kleefsnedemycena | <i>Mycena vulgaris</i> |
| Klein boomkoraaltje | <i>Lentaria corticola</i> |
| Klein moskussentje | <i>Pulvinula haemastigma</i> |
| Kleine witsteelgordijnzwam | <i>Cortinarius jubarinus</i> |
| Kleverige gordijnzwam | <i>Cortinarius viscidulus</i> |
| Kleverige zompzwam | <i>Alnicola clavuligera</i> |
| Knobbelspoorsatijnzwam | <i>Entoloma undulatosporum</i> |
| Knolgordijnzwam | <i>Cortinarius bulbosus</i> |
| Korrelige taaiplaat | <i>Lentinus cyathiformis</i> |
| Korreltjesfranjerhoed | <i>Psathyrella globosivelata</i> |
| Kortsteelrussula | <i>Russula curtipes</i> |
| Kruidige gordijnzwam | <i>Cortinarius rheubarbarinus</i> |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Krulzoomfranjehoed | <i>Psathyrella involuta</i> |
| Krulzoomtrechterzwam | <i>Clitocybe inornata</i> |
| Landknoopje | <i>Cudoniella tenuispora</i> |
| Langhaarmycena | <i>Mycena longiseta</i> |
| Larixkankerviltkelkje | <i>Lachnellula willkommii</i> |
| Larixviltkelkje | <i>Lachnellula occidentalis</i> |
| Leemkleurige rouwridderzwam | <i>Lyophyllum paelochroum</i> |
| Levendige gordijnzwam | <i>Cortinarius laetus</i> |
| Lila russula | <i>Russula lilacea</i> |
| Linzeschoteltje | <i>Podophacidium xanthomelum</i> |
| Lorkeslijmkop | <i>Hygrophorus lucorum</i> |
| Matte voorjaarssatijnzwam | <i>Entoloma opacum</i> |
| Melig staalsteeltje | <i>Entoloma farinasprellum</i> |
| Mergrossula | <i>Russula medullata</i> |
| Mestgeweizwam | <i>Xylaria guepini</i> |
| Moerasmosklokje | <i>Galerina subbadipes</i> |
| Moerasringboleet | <i>Suillus flavidus</i> |
| Muurtrechtertje | <i>Omphalina rickenii</i> |
| Narcisboleet | <i>Boletus junquilleus</i> |
| Noordelijke buisjeszwam | <i>Climacocystis borealis</i> |
| Okerbruine dwergchampignon | <i>Agaricus luteomaculatus</i> |
| Okerbruine schotelkluiwzwam | <i>Helvella cupuliformis</i> |
| Okerbruine truffel | <i>Tuber rapaeodorum</i> |
| Olieboltruffel | <i>Hydnotrya michaelis</i> |
| Olijfbruine kratertruffel | <i>Pachyphloeus citrinus</i> |
| Opaalknoopzwam | <i>Neobulgaria lilacina</i> |
| Opkrullende strookzwam | <i>Antrodia ramentacea</i> |
| Oranje meelschijfje | <i>Aleurodiscus amorphus</i> |
| Oranjebruine vezelkop | <i>Inocybe vaccina</i> |
| Oranjerood houtskoolbekertje | <i>Anthracobia macrocystis</i> |
| Paarse brandplekbekerzwam | <i>Peziza moseri</i> |
| Pantoffelmycena | <i>Mycena mucor</i> |
| Peppelfranjehoed | <i>Psathyrella populina</i> |
| Populierzijdetruffel | <i>Hymenogaster populetorum</i> |
| Puntig mosklokje | <i>Galerina triscopa</i> |
| Purperbruine aardtong | <i>Geoglossum atropurpureum</i> |
| Purperbruine brandplekbekerzwam | <i>Peziza trachycarpa</i> |
| Raapsatijnzwam | <i>Entoloma nitens</i> |
| Rafelige champignon | <i>Agaricus subfloccosus</i> |

| | |
|-----------------------------|--|
| Reuzendikhoed | <i>Leucopaxillus giganteus</i> |
| Reuzenkluiszwam | <i>Gyromitra gigas</i> |
| Reuzenknotszwam | <i>Clavariadelphus pistillaris</i> |
| Rode korrelhoed | <i>Cystoderma terrei</i> |
| Rode vloksteelsatijnzwam | <i>Entoloma strigosissimum</i> |
| Roestbruin vloksteeltje | <i>Flammulaster ferrugineus</i> |
| Roodbruin kleikussentje | <i>Boudiera echinulata</i> |
| Roodbruine inkttruffel | <i>Melanogaster tuberiformis</i> |
| Roodbruine knobbelvezelkop | <i>Inocybe rennyi</i> |
| Roodbruine zandvezelkop | <i>Inocybe subporospora</i> |
| Roomkleurige dikhoed | <i>Leucopaxillus cutefractus</i> |
| Rosse doolhoftruffel | <i>Hydnotrya tulasnei</i> |
| Roze dwergchampignon | <i>Agaricus purpurellus</i> |
| Roze grasknotsje | <i>Typhula incarnata</i> |
| Roze pelsbekertje | <i>Parascutellinia carneosanguinea</i> |
| Roze ruitertje | <i>Marasmiellus rosellus</i> |
| Roze satijnzwam | <i>Entoloma roseum</i> |
| Ruige melkzwam | <i>Lactarius mairei</i> |
| Ruige ridderzwam | <i>Tricholoma vaccinum</i> |
| Ruwsporig viooltjesschijfje | <i>Marcelleina persoonii</i> |
| Schapepootmycena | <i>Mycena pilosella</i> |
| Schelpjesruitertje | <i>Marasmiellus lateralis</i> |
| Scherpe grauwhoedrussula | <i>Russula acrifolia</i> |
| Scherpe ridderzwam | <i>Tricholoma virgatum</i> |
| Scherpe stekelzwam | <i>Hydnellum compactum</i> |
| Schubbig bossatijnzwam | <i>Entoloma plebeioides</i> |
| Schubbig satijnzwam | <i>Entoloma anatinum</i> |
| Sierlijke mycena | <i>Mycena decora</i> |
| Slank knotsje | <i>Typhula variabilis</i> |
| Slanke wolsteelparasolzwam | <i>Lepiota subgracilis</i> |
| Slijmige gordijnzwam | <i>Cortinarius mucosus</i> |
| Sparrebundelzwam | <i>Pholiota spumosa</i> |
| Sparremijtertje | <i>Heyderia abietis</i> |
| Sparreslijmkop | <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> |
| Spateltrilzwam | <i>Tremiscus helvelloides</i> |
| Spireadwergmijtertje | <i>Verpatinia spiraeicola</i> |
| Spitse wasplaat | <i>Hygrocybe subglobispora</i> |
| Spitsschubbig bundelzwam | <i>Pholiota jahnii</i> |
| Spoelvoetvaalhoed | <i>Hebeloma fusipes</i> |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Steenrode fopzwam | <i>Laccaria fraterna</i> |
| Steenrode russula | <i>Russula rhodella</i> |
| Stinkende truffel | <i>Tuber foetidum</i> |
| Stinktolletje | <i>Sistotrema confluens</i> |
| Streepsteelheidesatijnzwam | <i>Entoloma acidophilum</i> |
| Taaie rouwridderzwam | <i>Lyophyllum deliberatum</i> |
| Tenger vloksteeltje | <i>Flammulaster gracilis</i> |
| Tengere kleefparasol | <i>Limacella delicata</i> |
| Trechtermycena | <i>Hemimycena ignobilis</i> |
| Trechtersapsteel | <i>Hydropus moserianus</i> |
| Trechtersaaiplaat | <i>Lentinus conchatus</i> |
| Tuinbekerzwam | <i>Peziza buxea</i> |
| Turfmosklokje | <i>Galerina stordalii</i> |
| Tweekleurige gordijnzwam | <i>Cortinarius bicolor</i> |
| Tweesporig hazepootje | <i>Coprinus rugosobisporus</i> |
| Vage gordijnzwam | <i>Cortinarius dilutus</i> |
| Valse groene berkerussula | <i>Russula pseudoaeruginea</i> |
| Valse potloodrussula | <i>Russula lepidicolor</i> |
| Valse zeepzwam | <i>Tricholoma sudum</i> |
| Valse zwartvoetvezelkop | <i>Inocybe brunneotomentosa</i> |
| Varenmycena | <i>Mycena pterigena</i> |
| Veenmosbundelzwam | <i>Pholiota henningsii</i> |
| Veenmosmycena | <i>Mycena concolor</i> |
| Verfstuifzwam | <i>Pisolithus arhizus</i> |
| Verkleurende slijmkop | <i>Hygrophorus discoxanthus</i> |
| Vermiljoengordijnzwam | <i>Cortinarius cinnabarinus</i> |
| Vierslippige aardster | <i>Gastrum quadrifidum</i> |
| Viltige bokaalkluifzwam | <i>Helvella unicolor</i> |
| Viltige slijmkop | <i>Hygrophorus nemoreus</i> |
| Violetvlekkende melkzwam | <i>Lactarius uvidus</i> |
| Vissige melkzwam | <i>Lactarius volemus</i> |
| Vleugelspoormelkzwam | <i>Lactarius pterosporus</i> |
| Vlezige vlamhoed | <i>Gymnopilus stabilis</i> |
| Vroeg pelsbekertje | <i>Tricharina praecox</i> |
| Vurige franjehoed | <i>Lacrymaria pyrotricha</i> |
| Wespendoder | <i>Cordyceps sphecocephala</i> |
| Wijdporiekaaszwam | <i>Oligoporus undosus</i> |
| Wijnpurperen russula | <i>Russula vinosopurpurea</i> |
| Wiprandfranjehoed | <i>Psathyrella melanophylloides</i> |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Wit heidetrechttertje | Omphalina mutila |
| Witte heidevezelkop | Inocybe sambucina |
| Witte moerasbossatijnzwam | Entoloma roseoalbum |
| Witte stropharia | Psilocybe melanosperma |
| Witte voorjaarsatijnzwam | Entoloma niphoides |
| Wollige schijnridderzwam | Lepista tomentosa |
| Wortelende champignon | Agaricus bresadolanus |
| Wortelende vaalhoed | Hebeloma danicum |
| Wrattige manteltruffel | Genea fragrans |
| Zaagplaatgordijnzwam | Cortinarius multiformis |
| Zalmsteelrussula | Russula font-queri |
| Zandaardtong | Geoglossum arenarium |
| Zemelige bekerzwam | Peziza boudieri |
| Zijdetolzwam | Coltricia cinnamomea |
| Zijige bundelzwam | Pholiota scamba |
| Zijige inktzwam | Coprinus insignis |
| Zilverige gordijnzwam | Cortinarius argentatus |
| Zoete vaalhoed | Hebeloma senescens |
| Zwartbruine bovist | Bovista graveolens |
| Zwarte bekerzwam | Pseudoplectania nigrella |
| Zwarte matjesbekerzwam | Plectania melastoma |
| Zwarte trechtersatijnzwam | Entoloma nigellum |
| Zwartschubbige ridderzwam | Tricholoma atosquamosum |
| Zwartsnedeheritezam | Pluteus atromarginatus |
| Zwartvlekkende rouwridderzwam | Lyophyllum semitale |
| Zwartvoetvezelkop | Inocybe tenebrosa |
| Zwartwordende grauwkop | Tephrocybe oldae |
| Zwavelgele gordijnzwam | Cortinarius pseudosulphureus |
| <u>Bedreigd</u> | |
| Aangebrande kluifzwam | Helvella confusa |
| Amandelrussula | Russula laurocerasi |
| Anemonebekerzwam | Dumontinia tuberosa |
| Anijskoraalzwam | Ramaria gracilis |
| Avondroodstekelzwam | Sarcodon joeides |
| Bedrieglijke gordijnzwam | Cortinarius simulatus |
| Beekmijtertje | Mitrula paludosa |
| Beemdmosklokje | Galerina hygrophila |
| Bepoederd breeksteeltje | Conocybe aberrans |

| | |
|-------------------------------|---|
| Bermfranjehoed | <i>Psathyrella seymourensis</i> |
| Beurschampignon | <i>Agaricus gennadii</i> |
| Bezemkoraaltje | <i>Ramariopsis tenuiramosa</i> |
| Bittere wasplaat | <i>Hygrocybe reai</i> |
| Bittere zompzwam | <i>Alnicola amarescens</i> |
| Blauwe satijnzwam | <i>Entoloma nitidum</i> |
| Blauwvlekkende rouwridderzwam | <i>Lyophyllum gangraenosum</i> |
| Blauwzwarte stekelzwam | <i>Phellodon niger</i> |
| Bleek pelsbekertje | <i>Trichophaea woolhopeia</i> |
| Bleekbruin staalsteeltje | <i>Entoloma sodale</i> |
| Bleekgeel plooiwies | <i>Hypochniciellum molle</i> |
| Bleke boleet | <i>Boletus fechtneri</i> |
| Bleke bosbekerzwam | <i>Peziza domiciliana</i> |
| Bleke melkzwam | <i>Lactarius pallidus</i> |
| Bleke vlokfranjehoed | <i>Psathyrella pervelata</i> |
| Bleke/Donkere barsthoed | <i>Dermoloma josserandii</i> |
| Bloedende champignonparasol | <i>Leucoagaricus badhamii</i> |
| Bloedhuidje | <i>Phanerochaete sanguinea</i> |
| Bloedplaatgordijnzwam | <i>Cortinarius phoeniceus</i> |
| Bloedrode gordijnzwam | <i>Cortinarius sanguineus</i> |
| Bloemkoolzwam | <i>Ramaria botrytis</i> |
| Bol pelsbekertje | <i>Trichophaea hemisphaerioides</i> |
| Bosbrandvlamhoed | <i>Gymnopilus odini</i> |
| Bosparasolzwam | <i>Lepiota clypeolaria</i> |
| Brandplekinktzwam | <i>Coprinus angulatus</i> |
| Brandplekknotszwam | <i>Clavaria tenuipes (sensu Schild)</i> |
| Brandplekspikkelschijfje | <i>Ascobolus carbonarius</i> |
| Brandplekvaalhoed | <i>Hebeloma anthracophilum</i> |
| Broos vuurzwammetje | <i>Hygrocybe helobia</i> |
| Bruinbultige franjehoed | <i>Psathyrella gossypina</i> |
| Bruine aardster | <i>Geastrum elegans</i> |
| Bruine schijntrechterzwam | <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> |
| Bruine weidechampignon | <i>Agaricus cupreobrunneus</i> |
| Bruine zandvezelkop | <i>Inocybe subcarpta</i> |
| Bruingestreepte wasplaat | <i>Hygrocybe radiata</i> |
| Bruinrode wasplaat | <i>Hygrocybe perplexa</i> |
| Bruinrode zompzwam | <i>Alnicola spadicea</i> |
| Bruinschubbig gordijnzwam | <i>Cortinarius pholideus</i> |
| Bruinsnedeviltkop | <i>Inocybe fuscomarginata</i> |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Citroensnedemycena | <i>Mycena citrinomarginata</i> |
| Dadelbruine brandplekbekerzwam | <i>Peziza petersii</i> |
| Dennenolijfzwammetje | <i>Callistosporium pinicola</i> |
| Dikplaatsatijnzwam | <i>Entoloma clandestinum</i> |
| Donkerbruine stuifzwam | <i>Lycoperdon umbrinum</i> |
| Donkere fluweelmelkzwam | <i>Lactarius fuliginosus</i> |
| Donkere kegelsatijnzwam | <i>Entoloma inutile</i> |
| Donkere wasplaat | <i>Camarophyllopsis phaeophylla</i> |
| Doolhofelfenbankje | <i>Cerrena unicolor</i> |
| Druppelparasolzwam | <i>Chamaemyces fracidus</i> |
| Duinbosrussula | <i>Russula cessans</i> |
| Duinbreeksteeltje | <i>Conocybe dunensis</i> |
| Duinfopzwam | <i>Laccaria maritima</i> |
| Duinspleetvezelkop | <i>Inocybe arenicola</i> |
| Duintaailing | <i>Marasmius anomalus</i> |
| Dunwandige zijdetruffel | <i>Hymenogaster hessei</i> |
| Dwergbreeksteeltje | <i>Conocybe dumetorum</i> |
| Dwergdonsvoetje | <i>Tubaria minutalis</i> |
| Dwergvaalhoed | <i>Hebeloma birrus</i> |
| Dwergvezelkop | <i>Inocybe squarrosa</i> |
| Echt hazoor | <i>Otidea leporina</i> |
| Egelzwammetje | <i>Phaeomarasmius erinaceus</i> |
| Eierzakje | <i>Nidularia deformis</i> |
| Eikelkleurige gordijnzwam | <i>Cortinarius brunneus</i> |
| Eikeweerschijnzwam | <i>Inonotus dryadeus</i> |
| Elzeboleet | <i>Gyrodon lividus</i> |
| Elzeschorszwam | <i>Peniophora erikssonii</i> |
| Elzestromakelkje | <i>Rutstroemia conformata</i> |
| Fijne poria | <i>Oxyporus obducens</i> |
| Fijnschubbig boleet | <i>Suillus variegatus</i> |
| Fijnschubbig gordijnzwam | <i>Cortinarius psammocephalus</i> |
| Fijnschubbig ridderzwam | <i>Tricholoma imbricatum</i> |
| Forse anijschampignon | <i>Agaricus macrocarpus</i> |
| Forse vezelkop | <i>Inocybe oblectabilis</i> |
| Fraai borstelbekertje | <i>Cheilymenia pulcherrima</i> |
| Fraaie gordijnzwam | <i>Cortinarius calochrous</i> |
| Fraaie houttrechterzwam | <i>Ossicaulis lignatilis</i> |
| Gedrongen hazoor | <i>Otidea cochleata</i> |
| Geelnetboleet | <i>Boletus appendiculatus</i> |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Geelschubbige vezelkop | <i>Inocybe muricellata</i> |
| Geelwrattige amaniet | <i>Amanita franchetii</i> |
| Gegordelde beukegordijnzwam | <i>Cortinarius bivelus</i> |
| Gekartelde trilzwam | <i>Exidia repanda</i> |
| Gelaarsde gordijnzwam | <i>Cortinarius torvus</i> |
| Gele moeraszwavelkop | <i>Psilocybe ericaeoides</i> |
| Gele ridderzwam | <i>Tricholoma equestre</i> |
| Gele witsteelvezelkop | <i>Inocybe auricoma</i> |
| Gele wortelbekerzwam | <i>Sowerbyella radiculata</i> |
| Gelobde pruikzwam | <i>Creolophus cirrhatus</i> |
| Geringd veenmosklokje | <i>Galerina stagnina</i> |
| Geringde vaalhoed | <i>Hebeloma radicosum</i> |
| Geschubde stropharia | <i>Psilocybe squamosa</i> |
| Gestreepte satijnzwam | <i>Entoloma subradiatum</i> |
| Gestreepte sneeuwvloksatijnzwam | <i>Entoloma olorum</i> |
| Getande kaaszwam | <i>Spongipellis pachyodon</i> |
| Geurende vezelkop | <i>Inocybe bongardii</i> |
| Geurende wasplaat | <i>Hygrocybe russocoriacea</i> |
| Gevlekte russula | <i>Russula maculata</i> |
| Gevlekte truffel | <i>Tuber maculatum</i> |
| Gewone harpoenzwam | <i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> |
| Gewone inkttruffel | <i>Melanogaster ambiguus</i> |
| Gewoon houtskoolbekertje | <i>Anthracobia melaloma</i> |
| Gewoon veentrechertje | <i>Phytoconis ericetorum</i> |
| Giftige vezelkop | <i>Inocybe erubescens</i> |
| Gladhoedvezelkop | <i>Inocybe leiocephala</i> |
| Gladsporig pekzwammetje | <i>Tephrocybe atrata</i> |
| Gladsporig viooltjesschijfje | <i>Greletia planchonis</i> |
| Glanzende houtskoolzwam | <i>Daldinia vernicosa</i> |
| Glanzende ridderzwam | <i>Tricholoma portentosum</i> |
| Gordijnparasolzwam | <i>Lepiota cortinarius</i> |
| Gouden breeksteeltje | <i>Conocybe aurea</i> |
| Gouden pronkridder | <i>Calocybe chrysenteron</i> |
| Goudgele koraalzwam | <i>Ramaria aurea</i> |
| Goudplaatzwam | <i>Phylloporus pelletieri</i> |
| Goudporieboleet | <i>Boletus impolitus</i> |
| Grauwe barsthoed | <i>Dermoloma cuneifolium</i> |
| Grauwstelige helmsatijnzwam | <i>Entoloma solstitiale</i> |
| Grijsbruine zalmplaat | <i>Rhodocybe caelata</i> |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Grillige aardtong | Geoglossum difforme |
| Groensteelsatijnzwam | Entoloma incanum |
| Groenwordende koraalzwam | Ramaria abietina |
| Grofschubbig staalsteeltje | Entoloma scabrosum |
| Grootsporig staalsteeltje | Entoloma cyanulum |
| Grootsporig toverkorstje | Vararia gallica |
| Grote aderbekerszwam | Disciotis venosa |
| Grote fraaisteelgordijnzwam | Cortinarius caninus |
| Grote harpoenzwam | Hohenbuehelia petaloides |
| Grote kop-op-schotel | Disciseda bovista |
| Grote roodbandgordijnzwam | Cortinarius veregregius |
| Grote trechtersatijnzwam | Entoloma costatum |
| Grote trechterzwam | Clitocybe geotropa |
| Haagbeukschorszwam | Peniophora laeta |
| Haarmoszwavelkop | Psilocybe polytrichi |
| Hagelwitte satijnzwam | Entoloma cephalotrichum |
| Halmfranjehoed | Psathyrella romagnesii |
| Harsige taaiplaat | Lentinus adhaerens |
| Hazelaarhoutzwam | Dichomitus campestris |
| Heideaardster | Geastrum schmidelii |
| Heidezwavelkop | Psilocybe ericaea |
| Helmharpoenzwam | Hohenbuehelia culmicola |
| Helmsatijnzwam | Entoloma infula |
| Honinggordijnzwam | Cortinarius allutus |
| Hooilandsatijnzwam | Entoloma calthionis |
| Iepezwam | Hypsizygus ulmarius |
| Indigoboleet | Gyroporus cyanescens |
| Ivoorkoraaltje | Ramariopsis kunzei |
| Ivoorvezelkop | Inocybe fibrosoides |
| Ivoorzwam | Hygrophorus eburneus |
| Izabelkleurig pelsbekertje | Tricharina gilva |
| Jeneverbeskaaszwam | Oligoporus balsameus |
| Jeneverbeskorstzwam | Amylostereum laevigatum |
| Jeneverbessatijnzwam | Entoloma juniperinum |
| Jodoformrussula | Russula turci |
| Kaal veenmosklokje | Galerina tibiicystis |
| Kale beukefranjehoed | Psathyrella murcida |
| Karamelsatijnzwam | Entoloma sacchariolens |
| Karmozijnwasplaat | Hygrocybe phaeococcinea |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Kastanjebruine vezelkop | <i>Inocybe tjallingiorum</i> |
| Kegelmorielje | <i>Morchella elata</i> |
| Kersrode boleet | <i>Aureoboletus gentilis</i> |
| Kleine barsthoed | <i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> |
| Kleine beurszwam | <i>Volvariella pusilla</i> |
| Kleine puntcelfranjehoed | <i>Psathyrella umbrina</i> |
| Kleine zalmplaat | <i>Rhodocybe parilis</i> |
| Kleinsporige vlekplaat | <i>Panaeolus guttulatus</i> |
| Kleverige knolamaniet | <i>Amanita virosa</i> |
| Kleverige schorsmycena | <i>Mycena clavularis</i> |
| Knobbelsporig pekzwammetje | <i>Tephrocybe ambusta</i> |
| Knolmijtertje | <i>Heyderia sclerotipus</i> |
| Knollige gordelsteelgordijnzwam | <i>Cortinarius privignoides</i> |
| Knollose boschampignon | <i>Agaricus langei</i> |
| Kopperode spijkerzwam | <i>Chroogomphus rutilus</i> |
| Koraalspoorstekelzwam | <i>Kavinia alboviridis</i> |
| Korianderzwam | <i>Gloeophyllum odoratum</i> |
| Krakhoedhertezwam | <i>Pluteus diettrichii</i> |
| Kruipende kaaszwam | <i>Oligoporus sericeomollis</i> |
| Kruipwilggordijnzwam | <i>Cortinarius dumetorum</i> |
| Kruisdisteloesterzwam | <i>Pleurotus eryngii</i> |
| Krulzoomridderzwam | <i>Tricholoma acerbum</i> |
| Kwelderchampignon | <i>Agaricus bernardii</i> (s.l.) |
| Lantaarnzwam | <i>Omphalotus illudens</i> |
| Larixridderzwam | <i>Tricholoma psammopus</i> |
| Lenteknotszwam | <i>Clavulinopsis vernalis</i> |
| Levendige gordijnzwam | <i>Cortinarius luci</i> |
| Lila melkzwam | <i>Lactarius lilacinus</i> |
| Lila parasolzwam | <i>Lepiota lilacea</i> |
| Lilabruine schorsmycena | <i>Mycena meliigena</i> |
| Lilaroze satijnzwam | <i>Entoloma lilacinoroseum</i> |
| Maggikogelzwam | <i>Camarops microspora</i> |
| Manchetbreeksteeltje | <i>Conocybe vexans</i> |
| Meelgeursatijnzwam | <i>Entoloma ortonii</i> |
| Melkboleet | <i>Suillus granulatus</i> |
| Milde braakrussula | <i>Russula puellula</i> |
| Moerashoningzwam | <i>Armillaria ectypa</i> |
| Moeraspelsbekertje | <i>Trichophaea paludosa</i> |
| Molenaarssatijnzwam | <i>Entoloma prunuloides</i> |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Muffe vezelkop | <i>Inocybe cervicolor</i> |
| Muisgrijze ridderzwam | <i>Tricholoma myomyces</i> |
| Naaldboskoraalzwam | <i>Ramaria eumorpha</i> |
| Navelsatijnzwam | <i>Entoloma sarcitum</i> |
| Nonnekapkluifzwam | <i>Helvella spadicea</i> |
| Odeurzwam | <i>Squamanita odorata</i> |
| Okerbruine franjehoed | <i>Psathyrella bifrons</i> |
| Okergrijze fraaisteelgordijnzwam | <i>Cortinarius decoloratus</i> |
| Okerroze russula | <i>Russula laeta</i> |
| Okersteelwasplaat | <i>Camarophylloopsis micacea</i> |
| Okervoetsatijnzwam (s.l.) | <i>Entoloma vinaceum</i> |
| Oliebolzwam | <i>Rhizina undulata</i> |
| Oranje zalmplaat | <i>Rhodocybe nitellina</i> |
| Paarse pronkridder | <i>Calocybe ionides</i> |
| Palingsteelmycena | <i>Mycena clavicularis</i> |
| Parelgrijs grondschiifje | <i>Discinella margarita</i> |
| Pelargoniummelkzwam | <i>Lactarius decipiens</i> |
| Polderfranjehoed | <i>Psathyrella almerensis</i> |
| Porfiersatijnzwam | <i>Entoloma porphyrophaeum</i> |
| Potloodrussula | <i>Russula rosea</i> |
| Prachtamaniet | <i>Amanita ceciliae</i> |
| Prachtfranjezwam | <i>Thelephora caryophyllea</i> |
| Pronksteelboleet | <i>Boletus calopus</i> |
| Pruikzwam | <i>Heridium erinaceus</i> |
| Purperbruine wolvezelkop | <i>Inocybe leptophylla</i> |
| Purpersteelmosschijfje | <i>Lamprospora seaveri</i> |
| Rafelige parasolzwam | <i>Macrolepiota excoriata</i> |
| Ranzige dennesatijnzwam | <i>Entoloma farinogustus</i> |
| Ranzige mycena | <i>Mycena olida</i> |
| Ridderwasplaat | <i>Hygrocybe fornicata</i> |
| Rietlandwimperzwam | <i>Scutellinia umbrorum</i> |
| Rietmycena | <i>Mycena belliae</i> |
| Rimpelige gordijnzwam | <i>Cortinarius lividoochraceus</i> |
| Rimpelige zompzwam | <i>Alnicola submelinoides</i> |
| Rode geelplaatrussula | <i>Russula rutila</i> |
| Roestbruine gordelsteelgordijnzwam | <i>Cortinarius triformis</i> |
| Roetkleurige schijntrechterzwam | <i>Pseudoclitocybe obbata</i> |
| Ronde truffelknotszwam | <i>Cordyceps capitata</i> |
| Rondsporig pekzwammetje | <i>Tephrocybe anthracophila</i> |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Roodbruine melkzwam | <i>Lactarius hysginus</i> |
| Roodbruine truffel | <i>Tuber rufum</i> |
| Roodgrijze schorszwam | <i>Peniophora nuda</i> |
| Rookrussula | <i>Russula adusta</i> |
| Rossige elzezompzwam | <i>Alnicola alnetorum</i> |
| Rossige vaalhoed | <i>Hebeloma truncatum</i> |
| Roze aardster | <i>Geastrum rufescens</i> |
| Roze denneschorszwam | <i>Peniophora pini</i> |
| Roze russula | <i>Russula velutipes</i> |
| Rozetkaaszwam | <i>Oligoporus floriformis</i> |
| Rozevoetsatijnzwam | <i>Entoloma turci</i> |
| Ruderale vaalhoed | <i>Hebeloma vaccinum</i> |
| Ruwsporige inktzwam | <i>Coprinus silvaticus</i> |
| Salomonsstromabekertje | <i>Stromatinia rapulum</i> |
| Satansboleet | <i>Boletus satanas</i> |
| Schapenmestinktzwam | <i>Coprinus vermiculifer</i> |
| Scharlaken wasplaat | <i>Hygrocybe coccinea</i> |
| Schelpjestaailing | <i>Marasmius menieri</i> |
| Schelpsatijnzwam | <i>Entoloma byssisedum</i> |
| Schelptrechtertje | <i>Omphalina acerosa</i> |
| Scherp mosklokje | <i>Galerina acris</i> |
| Schubbige knobbspoorvezelkop | <i>Inocybe margaritispora</i> |
| Slanke kopergroenzwam | <i>Psilocybe pseudocyanea</i> |
| Slanke roodpootvezelkop | <i>Inocybe rufuloides</i> |
| Slanke voorjaarssatijnzwam | <i>Entoloma aprile</i> |
| Sleedoornsatijnzwam | <i>Entoloma sepium</i> |
| Slijmige spijkerzwam | <i>Gomphidius glutinosus</i> |
| Sneeuw witte hertezwam | <i>Pluteus pellitus</i> |
| Sparrenschorszwam | <i>Peniophora piceae</i> |
| Spechtinktzwam | <i>Coprinus picaceus</i> |
| Spikkelsneerussula | <i>Russula illota</i> |
| Spinragkuddeschijfje | <i>Pyronema omphalodes</i> |
| Spitse gordijnzwam | <i>Cortinarius acutus</i> |
| Splijtplaat | <i>Myxomphalia maura</i> |
| Spoelvoetbundelzwam | <i>Pholiota fusus</i> |
| Sponsbekerzwam | <i>Peziza proteana</i> |
| Stekelspoorvezelkop | <i>Inocybe calospora</i> |
| Stekelsporig mosschijfje | <i>Lamprospora crechqueraultii</i> |
| Stekelsporige wimperzwam | <i>Scutellinia trechispora</i> |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Stersporige trechterzwam | <i>Omphaliaster asterosporus</i> |
| Stinkende franjezwam | <i>Thelephora palmata</i> |
| Stinkende wasplaat | <i>Camarophylloopsis foetens</i> |
| Stinkzwavelkop | <i>Psilocybe radicata</i> |
| Stippelsteelslijmkop | <i>Hygrophorus pustulatus</i> |
| Streephoedridderzwam | <i>Tricholoma sejunctum</i> |
| Strogele knotszwam | <i>Clavaria straminea</i> |
| Strogele stropharia | <i>Psilocybe luteonitens</i> |
| Stromesthazepootje | <i>Coprinus macrocephalus</i> |
| Tengere franjehoed | <i>Psathyrella orbicularis</i> |
| Tengere stekelzwam | <i>Phellodon melaleucus</i> |
| Tepelaardster | <i>Gastrum corollinum</i> |
| Tolvormige stuifzwam | <i>Bovistella radicata</i> |
| Tonnetjesmycena | <i>Mycena picta</i> |
| Trechterzaagplaat | <i>Lentinellus omphalodes</i> |
| Tweekleurige korstzwam | <i>Laxitextum bicolor</i> |
| Vaalgeel staalsteeltje | <i>Entoloma longistriatum</i> |
| Vaalrode melkzwam | <i>Lactarius semisanguifluus</i> |
| Vale franjehoed | <i>Psathyrella ocellata</i> |
| Vale schijnridderzwam | <i>Lepista panaeolus</i> |
| Vale spoelvoetgordijnzwam | <i>Cortinarius pseudocandelaris</i> |
| Valse melkboleet | <i>Suillus collinitus</i> |
| Valse satijnvezelkop | <i>Inocybe paludinella</i> |
| Veelkleurige bosbekerzwam | <i>Peziza emileia</i> |
| Veenmosgordijnzwam | <i>Cortinarius tubarius</i> |
| Veenmosrussula | <i>Russula sphagnophila</i> |
| Verblekende franjehoed | <i>Psathyrella cernua</i> |
| Vergelende netspoorrussula | <i>Russula elegans</i> |
| Vergelende stinkrussula | <i>Russula subfoetens</i> |
| Verkleurende champignonparasol | <i>Leucoagaricus croceovelutinus</i> |
| Vezelkopsatijnzwam | <i>Entoloma hispidulum</i> |
| Viltige aardster | <i>Gastrum saccatum</i> |
| Vingerhoedje | <i>Verpa conica</i> |
| Violet elzeknoopje | <i>Ombrophila violacea</i> |
| Violetgrijze wasplaat | <i>Hygrocybe lacmus</i> |
| Violetsteelgordijnzwam | <i>Cortinarius evernius</i> |
| Violette brandplekbekerzwam | <i>Peziza subviolacea</i> |
| Violette russula | <i>Russula violacea</i> |
| Violette satijnzwam | <i>Entoloma euchroum</i> |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Vissige satijnzwam | Entoloma hirtipes |
| Vleeskleurige korrelhoed | Cystoderma carcharias |
| Vliegendoder | Cordyceps forquignoni |
| Vlokkige zompzwam | Alnicola luteolofibrillosa |
| Vloksteelfranjehoed | Psathyrella spintrigera |
| Vloksteelgrauwkop | Tephrocybe boudieri |
| Vlokstelige kleefparasol | Limacella roseofloccosa |
| Vluchtige inktzwam | Coprinus ephemerus |
| Voddebekerszwam | Peziza ampliata |
| Voorjaarsgordijnzwam | Cortinarius romagnesii |
| Voorjaarskluiszwam | Gyromitra esculenta |
| Vroege dennesatijnzwam | Entoloma vernum |
| Wantsenzezelkop | Inocybe quietiodor |
| Wantsenwasplaat | Hygrocybe obrussea |
| Wasplaatmycena | Hemimycena mairei |
| Weerhuisje | Astraeus hygrometricus |
| Welriekende sterspoortruffel | Octavianina asterosperma |
| Wintermycena | Mycena tintinnabulum |
| Wit kroonknotsje | Clavicornia taxophila |
| Wit viltkogeltje | Leucoscypha leucotricha |
| Witgeringd mosklokje | Galerina jaapii |
| Witspoorvaalhoed | Hebelomina neerlandica |
| Witsteeldonsvoetje | Tubaria albostipitata |
| Witte bossatijnzwam | Entoloma speculum |
| Witte duifridderzwam | Tricholoma columbetta |
| Witte strookzwam | Antrodia albida |
| Witte veldridderzwam | Melanoleuca nivea |
| Witte zalmplaat | Rhodocybe fallax |
| Witte zijdetruffel | Hymenogaster tener |
| Witvlokkige bundelzwam | Pholiota lubrica |
| Wolsteelcollybia | Collybia tergina |
| Wortelende grauwkop | Tephrocybe rancida |
| Wratsporig hazepootje | Coprinus echinosporus |
| Zaagselhertezwam | Pluteus petasatus |
| Zachte kaaszwam | Leptoporus mollis |
| Zandtulpje | Peziza ammophila |
| Zemelige brandplekbekerszwam | Peziza echinospora |
| Zijdeglanssatijnzwam | Entoloma lucidum |
| Zilverig porfierzwammetje | Pseudobaeospora argentea |

Zittende oesterzwam
 Zoetgeurende satijnzwam
 Zonnegloedknotszwam
 Zwarte knolvezelkop
 Zwarte schotelkluiszwam
 Zwartplaatfranjehoed
 Zwartwitte russula
 Zwavelgele bundelzwam

Kwetsbaar

Adellijke bosbekerzwam
 Adonismycena
 Afgeplatte grondbekerzwam
 Ampulmosklokje
 Anijskurkzwam
 Appelboomkaaszwam
 Appelryssula
 Baardige melkzwam
 Behaarde roodsteelcollybia
 Bessenvuurzwam
 Beukebladmycena
 Beukefranjehoed
 Beukekoraalzwam
 Beuketaailing
 Bittere boleet
 Bittere mycena
 Bittere trechterzwam
 Blauwbruin staalsteeltje
 Blauwe korstzwam
 Blauwe molenaarssatijnzwam
 Blauwplaatstaalsteeltje
 Blauwvoetstekelzwam
 Blauwzwarte satijnzwam
 Bleekgele russula
 Bleekgele satijnzwam
 Bleekgele vezelkop
 Bleeklila vezelkop
 Bleekoranje zalmsplaat
 Bleke halminktzwam

Pleurotus calypratus
 Entoloma ameides
 Clavaria incarnata
 Inocybe fuligineoatra
 Helvella corium
 Psathyrella atrolaminata
 Russula albonigra
 Pholiota flavida

 Peziza badiofusca
 Mycena adonis
 Geopora tenuis
 Galerina ampullaceocystis
 Trametes suaveolens
 Tyromyces fissilis
 Russula paludosa
 Lactarius torminosus
 Collybia konradiana
 Phylloporia ribis
 Mycena fagetorum
 Psathyrella fusca
 Ramaria fagetorum
 Marasmius wynnei
 Tylopilus felleus
 Mycena erubescens
 Pseudoomphalina pachyphylla
 Entoloma pseudocoelestinum
 Terana coerulea
 Entoloma bloxamii
 Entoloma chalybaeum
 Sarcodon scabrosus
 Entoloma corvinum
 Russula farinipes
 Entoloma neglectum
 Inocybe ochroalba
 Inocybe huijsmanii
 Rhodocybe melleopallens
 Coprinus friesii

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Bleke parasolzwam | <i>Lepiota subalba</i> |
| Bloedrode russula | <i>Russula sanguinaria</i> |
| Blozende wasplaat | <i>Hygrocybe ingrata</i> |
| Bonte berkerussula | <i>Russula versicolor</i> |
| Boomgaardvuurzwam | <i>Phellinus tuberculosus</i> |
| Brandplekbundelzwam | <i>Pholiota highlandensis</i> |
| Brede aardtong | <i>Geoglossum cookeanum</i> |
| Bronskleurig eekhoortjesbrood | <i>Boletus aereus</i> |
| Bruin grondschildje | <i>Discinella boudieri</i> |
| Bruin viltkogeltje | <i>Leucoscypha patavina</i> |
| Bruine anijszwam | <i>Lentinellus cochleatus</i> |
| Bruine mestinktzwam | <i>Coprinus heptemerus</i> |
| Bruine modderbekerzwam | <i>Peziza limnaea</i> |
| Bruine moeraszwavelkop | <i>Psilocybe uda</i> |
| Bruine pelargoniumvezelkop | <i>Inocybe obscurobadia</i> |
| Bruine trechtersatijnzwam | <i>Entoloma sericeoides</i> |
| Bruine wasplaat | <i>Hygrocybe colemanniana</i> |
| Bruine zwartsneesatijnzwam | <i>Entoloma caesiocinctum</i> |
| Bruinplaatfranjehoed | <i>Psathyrella badiophylla</i> |
| Bruinvoetmosklokje | <i>Galerina badipes</i> |
| Bundelbreeksteeltje | <i>Conocybe striaepes</i> |
| Citroengele satijnzwam | <i>Entoloma pleopodium</i> |
| Dadelfranjehoed | <i>Psathyrella spadicea</i> |
| Denneharszwam | <i>Phlebiopsis gigantea</i> |
| Denneslijmkop | <i>Hygrophorus hypothejus</i> |
| Dikke trechterzwam | <i>Clitocybe alexandri</i> |
| Donkere donsinktzwam | <i>Coprinus subimpatiens</i> |
| Donkere kokosmelkzwam | <i>Lactarius mammosus</i> |
| Donkere leemhoed | <i>Agrocybe firma</i> |
| Donsvoetbundelzwam | <i>Pholiota oedipus</i> |
| Donzige beurszwam | <i>Volvariella hypopithys</i> |
| Duinfranjehoed | <i>Psathyrella ammophila</i> |
| Duinstinkzwam | <i>Phallus hadriani</i> |
| Dunne weerschijnzwam | <i>Inonotus cuticularis</i> |
| Dunplaathoutzwam | <i>Gloeophyllum trabeum</i> |
| Dwergleemhoed | <i>Agrocybe pusiola</i> |
| Eikebladstromakelkje | <i>Poculum sydowianum</i> |
| Eikevuurzwam | <i>Phellinus robustus</i> |
| Elzerussula | <i>Russula alnetorum</i> |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fijnschubbig elzezompzwam | <i>Alnicola subconspersa</i> |
| Fijnschubbig trechterzwam | <i>Clitocybe squamulosa</i> |
| Fluwelige stekelzwam | <i>Hydnellum spongiosipes</i> |
| Forse melkzwam | <i>Lactarius trivialis</i> |
| Fraaie knotszwam | <i>Clavulinopsis laeticolor</i> |
| Fraaie stekelzwam | <i>Sarcodon lepidus</i> |
| Franjeamaniet | <i>Amanita strobiliformis</i> |
| Gaffelhoortje | <i>Calocera furcata</i> |
| Gaffeltandfranjehoed | <i>Psathyrella dicrani</i> |
| Gazonbreeksteeltje | <i>Conocybe ambigua</i> |
| Gebocheld breeksteeltje | <i>Conocybe brunneola (s.l.)</i> |
| Gedrongen breeksteeltje | <i>Conocybe pygmaeoaffinis</i> |
| Geelbruine duinvezelkop | <i>Inocybe dunensis</i> |
| Geelplaatmosklokje | <i>Galerina allospora</i> |
| Geelroze vezeltruffel | <i>Rhizopogon luteorubescens</i> |
| Geelsteelsatijnzwam | <i>Entoloma xanthocaulon</i> |
| Geelvoetfranjehoed | <i>Psathyrella cotonea</i> |
| Gele galgordijnzwam | <i>Cortinarius vibratilis</i> |
| Gele stekelzwam | <i>Hydnum repandum</i> |
| Gele wasplaat | <i>Hygrocybe chlorophana (s.l.)</i> |
| Gemarmerde schijnridderzwam | <i>Lepista rickenii</i> |
| Geraniumrussula | <i>Russula pelargonia</i> |
| Geribbelde satijnzwam | <i>Entoloma undatum</i> |
| Gerimpelde russula | <i>Russula olivacea</i> |
| Geringde franjehoed | <i>Psathyrella leucotephra</i> |
| Geringde korrelinktzwam | <i>Coprins ephemeroïdes</i> |
| Geringde ridderzwam | <i>Tricholoma cingulatum</i> |
| Geschubde boleet | <i>Strobilomyces strobilaceus</i> |
| Gespikkelde halminktzwam | <i>Coprinus tigrinellus</i> |
| Gesteelde lakzwam | <i>Ganoderma lucidum</i> |
| Gestreepte schorsmycena | <i>Mycena mirata</i> |
| Getand breeksteeltje | <i>Conocybe brunnea</i> |
| Gevlekte mycena | <i>Mycena maculata</i> |
| Gevoorde hertezwam | <i>Pluteus pallescens</i> |
| Gewone dennekegelzwam | <i>Strobilurus stephanocystis</i> |
| Gewone knolvezelkop | <i>Inocybe praetervisa</i> |
| Gewone morielje | <i>Morchella esculenta</i> |
| Gewone wolvezelkop | <i>Inocybe ovatocystis</i> |
| Gewoon varkensoor | <i>Otidea onotica</i> |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gezellige donsinktzwam | <i>Coprinus congregatus</i> |
| Gezoneerde stekelzwam | <i>Hydnellum conrescens</i> |
| Gezoneerde vlekplaat | <i>Panaeolus subbalteatus</i> |
| Gladde wolsteelparasolzwam | <i>Lepiota oreadiformis</i> |
| Gladstelige heksenboleet | <i>Boletus queletii</i> |
| Glanzende satijnzwam | <i>Entoloma sericeonitens</i> |
| Glanzende spleetvezelkop | <i>Inocybe pseudodestructa</i> |
| Glanzende vezelkop | <i>Inocybe nitidiuscula</i> |
| Goudgele hertezwam | <i>Pluteus leoninus</i> |
| Goudvinkzwam | <i>Pholiota astragalina</i> |
| Grasvlamhoed | <i>Gymnopilus flavus</i> |
| Grauwbruin staalsteeltje | <i>Entoloma pseudoturci</i> |
| Grauwe wasplaat | <i>Hygrocybe unguinosa</i> |
| Grauwsteelsatijnzwam | <i>Entoloma resutum</i> |
| Grijs mestdwerkje | <i>Coprinus poliomallus</i> |
| Grijs taaisteeltje | <i>Mycenella margaritispora</i> |
| Grijsblauwe satijnzwam | <i>Entoloma griseocyaneum</i> |
| Grijsplaatvezelkop | <i>Inocybe langei</i> |
| Grijsvezelige beurszwam | <i>Volvariella murinella</i> |
| Grijze korrelinktzwam | <i>Coprinus tuberosus</i> |
| Grijze slanke amaniet | <i>Amanita vaginata</i> |
| Groene mycena | <i>Mycena chlorantha</i> |
| Groenige perevezelkop | <i>Inocybe corydalina</i> |
| Groensnedemycena | <i>Mycena viridimarginata</i> |
| Groot moskussentje | <i>Pulvinula convexella</i> |
| Grootporiehoutzwam | <i>Polyporus arcularius</i> |
| Grootsporige champignon | <i>Agaricus macrosporus (s.l.)</i> |
| Grootsporige truffelknotszwam | <i>Cordyceps longisegmentis</i> |
| Grote duinvezelkop | <i>Inocybe serotina</i> |
| Grote moeraszwavelkop | <i>Pholiota myosotis</i> |
| Grote schotelkluifzwam | <i>Helvella queletii</i> |
| Grote speldeprikzwam | <i>Poronia punctata</i> |
| Haagbeukboleet | <i>Leccinum griseum</i> |
| Harig breeksteeltje | <i>Conocybe pseudopilosella</i> |
| Heidekleefsteelmycena | <i>Mycena pelliculosa</i> |
| Heideknotszwam | <i>Clavaria argillacea</i> |
| Holsteelboleet | <i>Boletinus cavipes</i> |
| Holsteelkluifzwam | <i>Helvella elastica</i> |
| Honingwasplaat | <i>Hygrocybe reidii</i> |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Hooilandwasplaat | <i>Hygrocybe aurantioviscida</i> |
| Inktboleet | <i>Boletus pulverulentus</i> |
| Jodoformgordijnzwam | <i>Cortinarius obtusus</i> |
| Kabouterwasplaat | <i>Hygrocybe insipida</i> |
| Kale knoflooktaailing | <i>Marasmius scorodonius</i> |
| Kapjesmorielje | <i>Morchella semilibera</i> |
| Klein oranje zandschijfje | <i>Byssonectria aggregata</i> |
| Kleine aardster | <i>Geastrum minimum</i> |
| Kleine duinvezelkop | <i>Inocybe vulpinella</i> |
| Kleine elzegordijnzwam | <i>Cortinarius bibulus</i> |
| Kleine korrelinktzwam | <i>Coprinus stercoreus</i> |
| Kleine molenaar | <i>Clitopilus scyphoides</i> |
| Kleine poederinktzwam | <i>Coprinus cortinatus</i> |
| Kleine sparrerussula | <i>Russula nauseosa</i> |
| Kleine speldeprikzwam | <i>Poronia erici</i> |
| Kleine trompetzwam | <i>Pseudocraterellus undulatus</i> |
| Kleinsporige halminktzwam | <i>Coprinus phaeosporus</i> |
| Kleinsporige knolvezelkop | <i>Inocybe albomarginata</i> |
| Kleverige wasplaat | <i>Hygrocybe glutinipes</i> |
| Knolvoethertezwam | <i>Pluteus plautus</i> |
| Korrelige hertetruffel | <i>Elaphomyces granulatus</i> |
| Kortstelige satijnzwam | <i>Entoloma rusticoides</i> |
| Kraakbeentrilzwam | <i>Exidia cartilaginea</i> |
| Krijtachtige kaaszwam | <i>Oligoporus leucomallellus</i> |
| Krijtlandwasplaat | <i>Camarophyllopsis schulzeri</i> |
| Kristalmosklokje | <i>Galerina nana</i> |
| Kroontjesfranjehoed | <i>Psathyrella olympiana</i> |
| Krulmosschijfje | <i>Lamprospora carbonicola</i> |
| Kubusspoorsatijnzwam | <i>Entoloma rhombisporum</i> |
| Kurkstrookzwam | <i>Antrodia serialis</i> |
| Lentefranjehoed | <i>Psathyrella fatua</i> |
| Levertraanzwam | <i>Macrocystidia cucumis</i> |
| Lila gordijnzwam | <i>Cortinarius alboviolaceus</i> |
| Lilagrijsze satijnzwam | <i>Entoloma mougeotii</i> |
| Linzeknotsje | <i>Typhula phacorrhiza</i> |
| Lisdoddefranjehoed | <i>Psathyrella typhae</i> |
| Manchetparasolzwam | <i>Lepiota pseudohelveola</i> |
| Melige bovist | <i>Bovista aestivalis</i> |
| Meststropharia | <i>Psilocybe merdaria</i> |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Modderzwavelkop | <i>Psilocybe subericea</i> |
| Moerasleemhoed | <i>Agrocybe paludosa</i> |
| Moerasmosoortje | <i>Arrhenia lobata</i> |
| Moerasatijnzwam | <i>Entoloma favrei</i> |
| Naaldbosmosklokje | <i>Galerina sideroides</i> |
| Netstelige heksenboleet | <i>Boletus luridus</i> |
| Nietige franjehoed | <i>Psathyrella perpusilla</i> |
| Nitreuze elzesatijnzwam | <i>Entoloma politum</i> |
| Oeverfranjehoed | <i>Psathyrella noli-tangere</i> |
| Okergele vezelkop | <i>Inocybe hirtelloides</i> |
| Olijfbruine zijdetruffel | <i>Hymenogaster olivaceus</i> |
| Olijfkleurig matkopje | <i>Simocybe centunculus</i> |
| Olijfkleurige slijmkop | <i>Hygrophorus persoonii</i> |
| Ongesteelde krulzoom | <i>Paxillus panuoides</i> |
| Oranje berkeboleet | <i>Leccinum versipelle</i> |
| Oranje inktzwam | <i>Coprinus erythrocephalus</i> |
| Oranje melkzwam | <i>Lactarius mitissimus</i> |
| Oranje mosbekertje | <i>Neottiella rutilans</i> |
| Oranje mosklokje | <i>Galerina calyptrata</i> |
| Oranje plooitruffel | <i>Stephensia crocea</i> |
| Oranjebruine kleeftparasol | <i>Limacella glioderma</i> |
| Oranjegeel kaalkopje | <i>Psilocybe laetissima</i> |
| Oranjegeel koraaltje | <i>Ramariopsis crocea</i> |
| Oranjerode hertezwam | <i>Pluteus aurantiorugosus</i> |
| Paardemestdonsinkzwam | <i>Coprinus curtus</i> |
| Paarse dennetandzwam | <i>Trichaptum hollii</i> |
| Paarse galgordijnzwam | <i>Cortinarius croceocoeruleus</i> |
| Paarssteelschijnridderzwam | <i>Lepista saeva</i> |
| Pagemantel | <i>Cortinarius semisanguineus</i> |
| Pelsinkzwam | <i>Coprinus radiatus</i> |
| Peperbus | <i>Myriostoma coliforme</i> |
| Perevezelkop | <i>Inocybe fraudans</i> |
| Plompe russula | <i>Russula viscida</i> |
| Populierleemhoed | <i>Agrocybe cylindracea</i> |
| Populierridderzwam | <i>Tricholoma populinum</i> |
| Porfieramaniet | <i>Amanita porphyria</i> |
| Porfierchampignon | <i>Agaricus porphyrocephalus</i> |
| Puntmutswasplaat | <i>Hygrocybe acutoconica</i> |
| Purperen champignon | <i>Agaricus porphyrizon</i> |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Purperknolcollybia | <i>Collybia tuberosa</i> |
| Purperrode russula | <i>Russula queletii</i> |
| Purpersnedemycena | <i>Mycena pelianthina</i> |
| Rafelig breeksteeltje | <i>Conocybe exannulata</i> |
| Ranzige elzesatijnzwam | <i>Entoloma caccabus</i> |
| Rietbreeksteeltje | <i>Conocybe utriformis</i> |
| Rimpelige koraalzwam | <i>Clavulina rugosa</i> |
| Rivierbosmycena | <i>Mycena niveipes</i> |
| Rode kleibosmelkzwam | <i>Lactarius ichoratus</i> |
| Rode plakkaatzwam | <i>Meruliopsis taxicola</i> |
| Roestbruin mosklokje | <i>Galerina cerina</i> |
| Roetkluiszwam | <i>Helvella atra</i> |
| Rondsporige satijnzwam | <i>Entoloma juncinum</i> |
| Roodgrijze melkzwam | <i>Lactarius vietus</i> |
| Roodnetboleet | <i>Boletus rhodoxanthus</i> |
| Roodrandgordijnzwam | <i>Cortinarius anthracinus</i> |
| Roodschubbige gordijnzwam | <i>Cortinarius bolaris</i> |
| Roodvoetrussula | <i>Russula xerampelina</i> |
| Roomwit pelsbekertje | <i>Tricharina ochroleuca</i> |
| Rosse populierboleet | <i>Leccinum rufum</i> |
| Rosse viltinktzwam | <i>Coprinus radians</i> |
| Rossige elzemelkzwam | <i>Lactarius omphaliformis</i> |
| Rossige stekelzwam | <i>Hydnum rufescens</i> |
| Rossige vezelkop | <i>Inocybe bresadolae</i> |
| Roze mestschijfje | <i>Iodophanus carneus</i> |
| Roze peutermycena | <i>Mycena smithiana</i> |
| Roze poederparasol | <i>Cystolepiota moelleri</i> |
| Ruige aardtong | <i>Trichoglossum hirsutum</i> |
| Ruige weerschijnzwam | <i>Inonotus hispidus</i> |
| Ruwe russula | <i>Russula virescens</i> |
| Schaapje | <i>Lactarius vellereus</i> |
| Schubbige taaiplaat | <i>Lentinus lepideus</i> |
| Schubbige vezelkop | <i>Inocybe hystrix</i> |
| Sikkelkoraalzwam | <i>Clavulinopsis corniculata</i> |
| Slank kaalkopje | <i>Psilocybe turficola</i> |
| Slanke aardtong | <i>Geoglossum umbratile</i> |
| Slijmwasplaat | <i>Hygrocybe laeta</i> |
| Smalsporige vaalhoed | <i>Hebeloma cylindrosporum</i> |
| Sneeuwvloksatijnzwam | <i>Entoloma sericellum</i> |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Somber staalsteeltje | Entoloma poliopus |
| Sombere wasplaat | Hygrocybe ovina |
| Sparreplaatjeshoutzwam | Gloeophyllum abietinum |
| Stekelige hertetruffel | Elaphomyces muricatus |
| Sterspoorvezelkop | Inocybe asterospora |
| Stinkende kaaszwam | Tyromyces wynnei |
| Stinkende russula | Russula foetens |
| Stinkgordijnzwam | Cortinarius traganus |
| Stompe franjehoed | Psathyrella obtusata |
| Stopverfsatijnzwam | Entoloma kuehnerianum |
| Streephoedgrauwkop | Tephrocybe striaepilea |
| Streepsteelveldridderzwam | Melanoleuca grammopodia |
| Takjesstinktaailing | Micromphale foetidum |
| Tandsporig hazepootje | Coprinus phlyctidosporus |
| Tengere mestinktzwam | Coprinus stellatus |
| Tepelparasolzwam | Macrolepiota mastoidea |
| Tepelsatijnzwam | Entoloma papillatum |
| Tijgertaaiplaat | Lentinus tigrinus |
| Toefige franjehoed | Psathyrella connata |
| Trechtercantharel | Cantharellus tubaeformis |
| Tweegeurrussula | Russula clariana |
| Tweekleurige russula | Russula veteriosa |
| Tweesporig taaisteeltje | Mycenella bryophila |
| Tweesporige donsinktzwam | Coprinus bisporus |
| Tweesporige satijnzwam | Entoloma bisporigerum |
| Vaalhoedsatijnzwam | Entoloma excentricum |
| Vaalpuntmosklokje | Galerina pseudocamerina |
| Vale mestinktzwam | Coprinus pachyspermus |
| Vals hazepootje | Coprinus lagopides |
| Valse anijschampignon | Agaricus aestivalis |
| Valse melkbekerzwam | Peziza succosella |
| Valse viltinktzwam | Coprinus flocculosus |
| Valse wolvezelkop | Inocybe longicystis |
| Varenknotsje | Typhula quisquiliaris |
| Veenmosgrauwkop | Tephrocybe palustris |
| Veenmossatijnzwam | Entoloma elodes |
| Veenmosvuurzwammetje | Hygrocybe coccineocrenata |
| Veenmycena | Mycena megaspora |
| Veenvlamhoed | Gymnopilus fulgens |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Verblekende knotszwam | <i>Clavulinopsis luteoalba</i> |
| Verblekende wasplaat | <i>Hygrocybe luteolaeta</i> |
| Vergelende russula | <i>Russula puellaris</i> |
| Verkleurende kamrussula | <i>Russula insignis</i> |
| Verkleurzwammetje | <i>Melanophyllum haematospermum</i> |
| Vezelige franjehoed | <i>Psathyrella friesii</i> |
| Vezelige wasplaat | <i>Hygrocybe intermedia</i> |
| Viltkorstzwam | <i>Columnocystis abietina</i> |
| Violetvlekkende moerasmelkzwam | <i>Lactarius aspideus</i> |
| Vleeskleurig breeksteeltje | <i>Conocybe fragilis</i> |
| Vlokkig veenmosklokje | <i>Galerina paludosa</i> |
| Vlokkige mestfranjehoed | <i>Psathyrella hirta</i> |
| Voorjaarsvezelkop | <i>Inocybe queletii</i> |
| Vosrode weerschijnzwam | <i>Inonotus rheades</i> |
| Wasgele bekerzwam | <i>Peziza cerea</i> |
| Waterige russula | <i>Russula aquosa</i> |
| Weidewasplaat | <i>Hygrocybe pratensis</i> |
| Wijnrode vezelkop | <i>Inocybe adaequata</i> |
| Wilgemosklokje | <i>Galerina permixta</i> |
| Wilgezompzwam | <i>Alnicola salicis</i> |
| Wit kleefhoedje | <i>Bolbitius lacteus</i> |
| Wit ruitertje | <i>Marasmiellus candidus</i> |
| Witbruine ridderzwam | <i>Tricholoma albobrunneum</i> |
| Witsteelstropharia | <i>Psilocybe inuncta</i> |
| Witte berkeboleet | <i>Leccinum niveum</i> |
| Witte plakkaatstrookzwam | <i>Antrodia sinuosa</i> |
| Witte populierzswam | <i>Oxyporus populinus</i> |
| Witte ridderzwam | <i>Tricholoma album (s.l.)</i> |
| Witte rimpelhertezwam | <i>Pluteus inquilinus</i> |
| Witte sterspoorknotszwam | <i>Clavaria asterospora</i> |
| Witte stinkmycena | <i>Hemimycena delectabilis</i> |
| Witte zijdegordijnzwam | <i>Cortinarius turgidus</i> |
| Wollige stekelparasolzwam | <i>Lepiota jacobi</i> |
| Wollige stekelzwam | <i>Phellodon confluens</i> |
| Wormvormige knotszwam | <i>Clavaria fragilis</i> |
| Wortelende inktzwam | <i>Coprinus cinereus</i> |
| Zandputje | <i>Geopora arenicola</i> |
| Zeedenmycena | <i>Mycena seynii</i> |
| Zeepzwam | <i>Tricholoma saponaceum</i> |

Zeerusruitertje
 Zeggesatijnzwam
 Zijdeachtige beurszwam
 Zilverige satijnzwam
 Zilversteelsatijnzwam
 Zilversteelzwavelkop
 Zwartbruine vezelkop
 Zwartsneusatijnzwam
 Zwartsteelvaalhoed
 Zwartvoetkrulzoom
 Zwartwitte bokaalkluifzwam
 Zwartwordende zalmplaat

Gevoelig

Aardgeurinktzwam
 Amandelsatijnzwam
 Bitterscherpe ridderzwam
 Blauwe knolgordijnzwam
 Blauwe stippelsteelsatijnzwam
 Blauwsteelgordijnzwam
 Blauwvoetmycena
 Bleek moskussentje
 Bleek staalsteeltje
 Bleekgele bossatijnzwam
 Bleeksporig breeksteeltje
 Bleeksteelvezelkop
 Bleke amaniet
 Bleke berkegordijnzwam
 Bleke fluweelmelkzwam
 Bleke grondbekerzwam
 Bleke hersentruffel
 Bleke koraalzwam
 Bleke schelpsatijnzwam
 Bleke sikkelkoraalzwam
 Bleke stippelsteelsatijnzwam
 Bleke witsteelgordijnzwam
 Bleke zwameter
 Bloemaardster
 Blozende korstkogelzwam

Marasmiellus trabutii
 Entoloma albotomentosum
 Volvariella bombycina
 Entoloma saundersii
 Entoloma turbidum
 Psilocybe marginata
 Inocybe furfurea
 Entoloma serrulatum
 Hebeloma sordescens
 Paxillus atrotomentosus
 Helvella leucomelaena
 Rhodocybe popinalis

Coprinus semitalis
 Entoloma amygdalinum
 Tricholoma sciodes
 Cortinarius coerulescens
 Entoloma dichroum
 Cortinarius glaucopus
 Mycena cyanorrhiza
 Pulvinula niveoalba
 Entoloma lividocyanulum
 Entoloma majaloides
 Conocybe pallidospora
 Inocybe albovelutipes
 Amanita lividopallescens
 Cortinarius betulinus
 Lactarius azonites
 Geopora foliacea
 Hydnobolites cerebriformis
 Ramaria pallida
 Entoloma depluens
 Clavulinopsis subtilis
 Entoloma allochromum
 Cortinarius hoeftii
 Hypomyces lateritius
 Geastrum floriforme
 Hypoxylon rutilum

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Blozende ridderzwam | <i>Tricholoma orirubens</i> |
| Blozende zandfranjehoed | <i>Psathyrella dunensis</i> |
| Bolhoedbreeksteeltje | <i>Conocybe huijsmanii</i> |
| Bonte dwerggrussula | <i>Russula versatilis</i> |
| Boomgaardstekelkorstzwam | <i>Sarcodontia crocea</i> |
| Bospadbundelzwam | <i>Pholiota mixta</i> |
| Bramemeelschijfje | <i>Aleurodiscus aurantius</i> |
| Brandplekmosschijfje | <i>Octospora ithacaensis</i> |
| Breedplaatsatijnzwam | <i>Entoloma ventricosum</i> |
| Broekbosmosklokje | <i>Galerina salicicola</i> |
| Brokkelzakamaniet | <i>Amanita submembranacea</i> |
| Broze satijnzwam | <i>Entoloma transvenosum</i> |
| Bruine ringboleet | <i>Suillus luteus</i> |
| Bruingele wolgordijnzwam | <i>Cortinarius lanatus</i> |
| Bruingerand staalsteeltje | <i>Entoloma atromarginatum</i> |
| Bruingerande satijnzwam | <i>Entoloma fuscomarginatum</i> |
| Bruingrijze sapsteel | <i>Hydropus scabripes</i> |
| Bruinrode duintrechtterzwam | <i>Clitocybe glareosa</i> |
| Bruinstelige zwartsneesatiinzwam | <i>Entoloma linkii</i> |
| Buitenbeenstekelparasolzwam | <i>Lepiota boertmannii</i> |
| Citroensteelsatijnzwam | <i>Entoloma chloropolium</i> |
| Compostchampignonparasol | <i>Leucoagaricus meleagris</i> |
| Conische dwergwilggordijnzwam | <i>Cortinarius pauperculus</i> |
| Denneknopje | <i>Cudoniella rubicunda</i> |
| Dennesatijnzwam | <i>Entoloma cetratum</i> |
| Dikke gordijnzwam | <i>Cortinarius balteatoalbus</i> |
| Donker beekschijfje | <i>Pachyella violaceonigra</i> |
| Donkere franjezwam | <i>Thelephora spiculosa</i> |
| Donkere veldridderzwam | <i>Melanoleuca atripes</i> |
| Donkerlila gordijnzwam | <i>Cortinarius malachus</i> |
| Donsrandfranjehoed | <i>Psathyrella variata</i> |
| Doolhofraspzwam | <i>Steccherinum oreophilum</i> |
| Dotterdwergmijtertje | <i>Verpatinia calthicola</i> |
| Droge slijmkop | <i>Hygrophorus penarius</i> |
| Druppelvlekhoutzwam | <i>Polyporus melanopus</i> |
| Dubbelgangerbundelzwam | <i>Pholiota limonella</i> |
| Duinkaalkopje | <i>Psilocybe pratensis</i> |
| Duinmatkopje | <i>Simocybe maritima</i> |
| Duinvaalhoed | <i>Hebeloma psammophilum</i> |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dwergbovist | <i>Bovista limosa</i> |
| Dwergknotszwam | <i>Clavaria pulvinaris</i> |
| Dwergkorsttrechttertje | <i>Cotylidia carpatica</i> |
| Dwergmosklokje | <i>Galerina clavus</i> |
| Dwergporia | <i>Antrodiella romellii</i> |
| Echte tolszwam | <i>Coltricia perennis</i> |
| Eisporige gordijzwam | <i>Cortinarius sublatisporus</i> |
| Elfenwasplaat | <i>Hygrocybe ceracea</i> |
| Elzevezelkop | <i>Inocybe alnea</i> |
| Fijngestreepte satijnzwam | <i>Entoloma cryptocystidium</i> |
| Fijnschubbige schijnantharel | <i>Hygrophoropsis fuscosquamula</i> |
| Fors porfierzwammetje | <i>Pseudobaeospora frieslandica</i> |
| Fraai donsvoetje | <i>Tubaria praestans</i> |
| Fraaie roodnetboleet | <i>Boletus splendidus</i> |
| Fraaie satijnzwam | <i>Entoloma lepidissimum</i> |
| Fraaie stekelkorstzwam | <i>Mycoaciella bispora</i> |
| Franjekorsttrechttertje | <i>Cotylidia undulata</i> |
| Gebundelde champignonparasol | <i>Leucoagaricus bresadolae</i> |
| Gedrongen satijnzwam | <i>Entoloma gerriae</i> |
| Geel nestzwammetje | <i>Crucibulum crucibuliforme</i> |
| Geel varkensoor | <i>Flavoscypha cantharellus</i> |
| Geel zandbekertje | <i>Kotlabaea deformis</i> |
| Geelbruine knobbspoorvezelkop | <i>Inocybe undulatospora</i> |
| Geelbruine sapsteel | <i>Hydropus subalpinus</i> |
| Geelcellige poederparasol | <i>Cystolepiota cystidiosa</i> |
| Geelgerande franjezwam | <i>Thelephora atrocitrina</i> |
| Geelplaat regenboogrussula | <i>Russula romellii</i> |
| Geelplaatparasolzwam | <i>Lepiota xanthophylla</i> |
| Geelplaatstaalsteeltje | <i>Entoloma xanthochroum</i> |
| Geelschubbige satijnchampignon | <i>Agaricus xantholepis</i> |
| Geelverkleurende satijnzwam | <i>Entoloma moserianum</i> |
| Gelaagde poria | <i>Perenniporia medulla-panis</i> |
| Gelatineuze poria | <i>Ceriporiopsis pannocincta</i> |
| Gele dwergpegelzwam | <i>Mucronella flava</i> |
| Gele houtridderzwam | <i>Tricholomopsis decora</i> |
| Gele kleefparasol | <i>Limacella ochraceolutea</i> |
| Gele kleibosgordijzwam | <i>Cortinarius coalescens</i> |
| Gele knotszwam | <i>Clavulinopsis helveola</i> |
| Gele satijnzwam | <i>Entoloma formosum</i> |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gele steelbekerzwam | <i>Arpinia luteola</i> |
| Gele zijdetruffel | <i>Hymenogaster luteus</i> |
| Genavelde cystidesatijnzwam | <i>Entoloma cocles</i> |
| Geplooid breeksteeltje | <i>Conocybe plicatella</i> |
| Geringd mestkaalkopje | <i>Psilocybe moelleri</i> |
| Gesnavelde porfiersatijnzwam | <i>Entoloma porphyrofibrillum</i> |
| Gespikkelde champignonparasol | <i>Leucoagaricus marriagei</i> |
| Gesploos elfenbankje | <i>Antrodiella onychoides</i> |
| Gesteelde wortelbekerzwam | <i>Sowerbyella rhenana</i> |
| Gestippeld taaisteeltje | <i>Mycenella rubropunctata</i> |
| Geurende gordijnzwam | <i>Cortinarius anserinus</i> |
| Geurloze bosbrandvlamhoed | <i>Gymnopilus decipiens</i> |
| Geweicelkorstzwam | <i>Dichostereum effusatum</i> |
| Gewone weidechampignon | <i>Agaricus campester</i> |
| Gewoon sneeuwzwammetje | <i>Hygrocybe virginea</i> |
| Gezellig taaisteeltje | <i>Mycenella trachyspora</i> |
| Gezoneerde kaaszwam | <i>Tyromyces wakefieldiae</i> |
| Gezoneerde sparrenkorstzwam | <i>Amylostereum areolatum</i> |
| Gistgeurinktzwam | <i>Coprinus saccharomyces</i> |
| Glad dikpootje | <i>Squamanita contortipes</i> |
| Glad vuurzwammetje | <i>Hygrocybe substrangulata</i> |
| Gladde groene aardtong | <i>Microglossum nudipes</i> |
| Gladsporig mosbekertje | <i>Neottiella hetieri</i> |
| Gladsporig sterrenkorstje | <i>Asterostroma laxum</i> |
| Gladsporig taaisteeltje | <i>Mycenella salicina</i> |
| Gordelsteelparasolzwam | <i>Lepiota cingulum</i> |
| Gouden vloksteeltje | <i>Flammulaster limulatus</i> |
| Grauwe knotszwam | <i>Clavaria ravida</i> |
| Grauwe sikkeldkoraalzwam | <i>Clavulinopsis holmskjoldii</i> |
| Grauwe trechtersatijnzwam | <i>Entoloma phaeocyathus</i> |
| Grauwgroene parasolzwam | <i>Lepiota poliochloodes</i> |
| Grijsbruine vezelkop | <i>Inocybe griseovelata</i> |
| Grijsvlokzwerminktzwam | <i>Coprinus coniothorus</i> |
| Grijze bossatijnzwam | <i>Entoloma griseosinuatum</i> |
| Grijze champignonparasol | <i>Leucoagaricus cinerascens</i> |
| Grijze purpersteelgordinzwam | <i>Cortinarius subporphyropus</i> |
| Groen franjekelkje | <i>Trichopeziza sericea</i> |
| Groene satijnzwam | <i>Entoloma versatile</i> |
| Groenplaatsatijnzwam | <i>Entoloma chlorophyllum</i> |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Groenplaatzwammetje | Melanophyllum eyrei |
| Groenvlekkende melkzwam | Lactarius glaucescens |
| Groot mestplooirokje | Coprinus megaspermus |
| Grootsporige kopergroenbekerzwam | Chlorociboria aeruginosa |
| Grootsporige schelpsatijnzwam | Entoloma parasiticum |
| Grootsporige vaalhoed | Hebeloma gigaspermum |
| Grote raspzwam | Steccherinum robustius |
| Grote ruwe aardster | Geastrum berkeleyi |
| Grote vleugelspoorkorstzwam | Lindtneria trachyspora |
| Grote voorjaarsbekerzwam | Discina ancilis |
| Grove sponstruffel | Gautieria morchellaeformis |
| Gulden plooiwier | Pseudomerulius aureus |
| Haagbeukgordijnzwam | Cortinarius olivaceofuscus |
| Haakcelhoutschoolbekertje | Anthracobia uncinata |
| Hanekam | Cantharellus cibarius |
| Harig mosklokje | Galerina caulocystidiata |
| Harige satijnzwam | Entoloma hirtum |
| Harstandzwam | Dacryobolus sudans |
| Heldergele grondbekerzwam | Geopora semiimmersa |
| Helmstropharia | Psilocybe halophila |
| Hoekigsporige donsinktzwam | Coprinus marculentus |
| Hoeksporige inktzwam | Coprinus filamentifer |
| Holsteelgordijnzwam | Cortinarius cavipes |
| Houtboleet | Pulveroboletus lignicola |
| Humusbekerzwam | Humaria aurantiaca |
| Iepebuisjeszwam | Rigidoporus ulmarius |
| Kale parasolzwam | Lepiota rufipes |
| Kamfergordijnzwam | Cortinarius camphorates |
| Kammetjesstekelzwam | Hericium coralloides |
| Kamsporige oranje bekerzwam | Aleuria congrex |
| Kapjesinktzwam | Coprinus strossmayeri |
| Karmijnrussula | Russula carminipes |
| Kegelcelsatijnzwam | Entoloma tibiicystidium |
| Kegelpoederparasol | Cystolepiota pulverulenta |
| Kleefsteelstropharia | Psilocybe semiglobata |
| Klein kleivloksteeltje | Flammulaster speireoides |
| Klein mesthazepootje | Coprinus pseudoradiatus |
| Kleine bloedsteelmycena | Mycena sanguinolenta |
| Kleine brokkelzakamaniet | Amanita olivaceo-grisea |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Kleine donsmelkzwam | <i>Lactarius scoticus</i> |
| Kleine fopzwam | <i>Laccaria pumila</i> |
| Kleine grauwkop | <i>Tephrocybe tylicolor</i> |
| Kleine houtbekerzwam | <i>Peziza epixyla</i> |
| Kleine kop-op-schotel | <i>Disciseda candida</i> |
| Kleine oranje bekerzwam | <i>Aleuria exigua</i> |
| Kleine pelargoniumgordijnzwam | <i>Cortinarius diasemospermus</i> |
| Kleine roodbandgordijnzwam | <i>Cortinarius praestigiosus</i> |
| Kleine sneeuwvloksatijnzwam | <i>Entoloma percandidum</i> |
| Kleine spechtinktzwam | <i>Coprinus stanglianus</i> |
| Kleine stekelparasolzwam | <i>Lepiota pseudoasperula</i> |
| Kleine tepelsatijnzwam | <i>Entoloma pygmaeopapillatum</i> |
| Kleinsporig toverkorstje | <i>Vararia ochroleuca</i> |
| Kleinsporige beurszwam | <i>Volvariella reidii</i> |
| Kleinsporige franjehoed | <i>Psathyrella laevissima</i> |
| Kleinsporige gordijnzwam | <i>Cortinarius pearsonii</i> |
| Kleinsporige knotszwam | <i>Clavulinopsis microspora</i> |
| Kleinsporige oranje bekerzwam | <i>Aleuria cestricea</i> |
| Kleinsporige vloksteelsatijnzwam | <i>Entoloma dysthaloides</i> |
| Kleinste hertezwam | <i>Pluteus pusillulus</i> |
| Kleverig trechtertje | <i>Gamundia striatula</i> |
| Klokhoedsatijnzwam | <i>Entoloma velenovskyi</i> |
| Knobbelsporig korthaarschijfje | <i>Melastiza flavorubens</i> |
| Knobbelsporig sterrenkorstje | <i>Asterostroma cervicolor</i> |
| Knobbelsporig zilvervlies | <i>Tylospora asterophora</i> |
| Knolchampignonparasol | <i>Leucoagaricus wychanskyi</i> |
| Knollig breeksteeltje | <i>Conocybe bulbifera</i> |
| Knopcelfranjehoed | <i>Psathyrella capitatozystis</i> |
| Knophaarsatijnzwam | <i>Entoloma cuspidiferum</i> |
| Kogelwerper | <i>Sphaerobolus stellatus</i> |
| Konijneholsatijnzwam | <i>Entoloma cuniculorum</i> |
| Koraalstekelzwam | <i>Hericium flagellum</i> |
| Koraaltrilzwam | <i>Tremellodendropsis tuberosa</i> |
| Korrelig dikpootje | <i>Squamanita paradoxa</i> |
| Korstweerschijnzwam | <i>Inonotus hastifer</i> |
| Kraagchampignon | <i>Agaricus pilatianus</i> |
| Krijtwitte plooiparasol | <i>Leucocoprinus cretatus</i> |
| Kringmosoortje | <i>Rimbachia neckerae</i> |
| Kruipwilgvaalhoed | <i>Hebeloma atrobrunneum</i> |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Kruipwilgzompzwam | <i>Alnicola tantilla</i> |
| Krulaardster | <i>Geastrum pseudolimbatum</i> |
| Kussenvormige kogelzwam | <i>Camarops polysperma</i> |
| Labyrintstrookzwam | <i>Antrodia heteromorpha</i> |
| Langsporige gordijnzwam | <i>Cortinarius cucumisporus</i> |
| Larixzwam | <i>Fomitopsis officinalis</i> |
| Late grauwkop | <i>Tephrocybe platypus</i> |
| Lederster | <i>Mycenastrum corium</i> |
| Lentebekerzwam | <i>Caloscypha fulgens</i> |
| Lichte zijdetruffel | <i>Hymenogaster rehsteineri</i> |
| Liesgrasmoederkoren | <i>Claviceps wilsonii</i> |
| Lila koraaltje | <i>Ramariopsis pulchella</i> |
| Lila mycena | <i>Mycena albidolilacea</i> |
| Lilavezelige champignonparasol | <i>Leucoagaricus gauguei</i> |
| Loodgrijze bosbekerzwam | <i>Peziza lividula</i> |
| Melkweit borstelbekertje | <i>Cheilymenia lacteoalba</i> |
| Mestbekerzwam | <i>Peziza fimeti</i> |
| Mestbreeksteeltje | <i>Conocybe coprophila</i> |
| Moerasmatkopje | <i>Simocybe laevigata</i> |
| Netsporig mosschijfje | <i>Lamprospora miniata</i> |
| Okerbruin beekschijfje | <i>Pachyella babingtonii</i> |
| Okerbruine aderzwam | <i>Phlebia ochraceofulva</i> |
| Okerbruine parasolzwam | <i>Lepiota ochraceofulva</i> |
| Okerbruine pronkridder | <i>Calocybe incarnatobrunnea</i> |
| Okergele knotszwam | <i>Clavulinopsis luteoohracea</i> |
| Okervezelgordijnzwam | <i>Cortinarius ochrophyllus</i> |
| Olijfbruine bosbekerzwam | <i>Peziza badioconfusa</i> |
| Olijfbruine veldridderzwam | <i>Melanoleuca politoinaequalipes</i> |
| Olijfbruine zwavelkop | <i>Psilocybe olivaceotincta</i> |
| Olijfgroene aardtong | <i>Microglossum olivaceum</i> |
| Olijfgroene zwartsneesatijnzwam | <i>Entoloma querquedula</i> |
| Olijfparasolzwam | <i>Lepiota forquignonii</i> |
| Olijfzwammetje | <i>Callistosporium luteoolivaceum</i> |
| Olijke oranje bekerzwam | <i>Aleuria bicucullata</i> |
| Onwelriekende beurszwam | <i>Volvariella caesiotincta</i> |
| Oortjesmolenaar | <i>Clitopilus rhodophyllus</i> |
| Opaalmelkbekerzwam | <i>Peziza badiofuscooides</i> |
| Oranje parasolzwam | <i>Lepiota pyrochroa</i> |
| Oranje russula | <i>Russula aurantiaca</i> |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Oranje wortelbekerzwam | <i>Sowerbyella imperialis</i> |
| Oranjebloesemgordijnzwam | <i>Cortinarius sacchariosmus</i> |
| Oranjebruine poederinktzwam | <i>Coprinus pyrhanthes</i> |
| Oranjebruine vlamhoed | <i>Gymnopilus liquiritiae</i> |
| Paardemestfranjehoed | <i>Psathyrella coprophila</i> |
| Paarsbruine donsinktzwam | <i>Coprinus plagioporus</i> |
| Paarsbruine koraalzwam | <i>Ramaria fennica</i> |
| Paarsrandgordijnzwam | <i>Cortinarius balteatus</i> |
| Paarssteelknolvezelkop | <i>Inocybe reisneri</i> |
| Paarssteelveentrechtertje | <i>Phytoconis viridis</i> |
| Papegaaizwammetje | <i>Hygrocybe psittacina</i> |
| Peppelgordijnzwam | <i>Cortinarius lucorum</i> |
| Peppelschorszwam | <i>Peniophora rufa</i> |
| Plakjesinktzwam | <i>Coprinus bipellis</i> |
| Plat mosklokje | <i>Galerina embolus</i> |
| Pluche russula | <i>Russula melzeri</i> |
| Poppendoder | <i>Cordyceps bifusispora</i> |
| Populierevuurzwam | <i>Phellinus populicola</i> |
| Prachtboleet | <i>Boletus speciosus</i> |
| Prachtgordijnzwam | <i>Cortinarius triumphans</i> |
| Prachtmycena | <i>Mycena crocata</i> |
| Prachttrechtertje | <i>Haasiella venustissima</i> |
| Prachtwasplaat | <i>Hygrocybe aurantiosplendens</i> |
| Pronkruitertje | <i>Marasmiellus ornatissimus</i> |
| Puntig kaalkopje | <i>Psilocybe semilanceata</i> |
| Purperen champignonparasol | <i>Leucoagaricus purpureoilacinus</i> |
| Raspachtige poria | <i>Junghuhnia separabilima</i> |
| Reuzenbreeksteel | <i>Conocybe intrusa</i> |
| Rietfranjehoed | <i>Psathyrella basii</i> |
| Rimpelige bekerzwam | <i>Peziza retiderma</i> |
| Ringloze stinkparasolzwam | <i>Lepiota hymenoderma</i> |
| Robijnboleet | <i>Chalciporus rubinus</i> |
| Rode borstelzwam | <i>Hymenochaete cruenta</i> |
| Roestbruine dwerggordijnzwam | <i>Cortinarius fistularis</i> |
| Roestvlekkenmycena | <i>Mycena zepirus</i> |
| Rondsporige gordijnzwam | <i>Cortinarius balaustinus</i> |
| Rondsporige heidesatijnzwam | <i>Entoloma defibulatum</i> |
| Rondsporige vlamhoed | <i>Gymnopilus subsphaerosporus</i> |
| Roodgegordelde gordijnzwam | <i>Cortinarius ferrugineipes</i> |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Roodsteelrussula | Russula rhodopus |
| Roodvelumgordijnzwam | Cortinarius haematochaelis |
| Roodvoetgordijnzwam | Cortinarius bulliardii |
| Roodvoetknotsje | Typhula erythropus |
| Roodvoetstaalsteeltje | Entoloma exile |
| Rookknotszwam | Clavaria fumosa |
| Rossige collybia | Collybia distorta |
| Rossige franjehoed | Psathyrella twickelensis |
| Roze grondschildje | Discinella menziesii |
| Roze moerasbossatijnzwam | Entoloma queletii |
| Roze sterspoorknotszwam | Clavaria stellifera |
| Rozetkussentjeszwam | Hypocreopsis lichenoides |
| Ruig pelsbekertje | Trichophaea boudieri |
| Ruige taaiplaat | Lentinus strigosus |
| Russulazwameter | Hypomyces ochraceus |
| Saffraanamaniet | Amanita crocea |
| Schermpjeseikhaas | Polyporus umbellatus |
| Schijnmosoortje | Cyphellostereum laeve |
| Schijnwratsporige inktzwam | Coprinus verrucispermus |
| Schubbig staalsteeltje | Entoloma asprellum |
| Schubbige oesterzwam | Pleurotus dryinus |
| Schubsteelamaniet | Amanita vittadinii |
| Slanke aardster | Gastrum lageniforme |
| Slanke donsinktzwam | Coprinus subdisseminatus |
| Slijmerige blekerik | Pholiota lenta |
| Smalsporig pelsbekertje | Trichophaea albospadicea |
| Smalsporige moeraszwavelkop | Psilocybe laeticolor |
| Sombere knobbspoorvezelkop | Inocybe glabrodisca |
| Sombere satijnzwam | Entoloma triste |
| Sparrengordijnzwam | Cortinarius amigochrous |
| Spatelharpoenzwam | Hohenbuehelia auriscalpium |
| Spatelhoortje | Calocera pallidospatulata |
| Spinnewebsatijnzwam | Entoloma araneosum |
| Spoelvoetgordijnzwam | Cortinarius candelaris |
| Sponzige kaaszwam | Spongipellis spumeus |
| Stekelige stuifzwam | Lycoperdon echinatum |
| Stekeltjesmycena | Mycena tenuispinosa |
| Sterremosoortje | Rimbachia bryophila |
| Sterspoorsatijnzwam | Entoloma conferendum |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Stersporig mosschijfje | <i>Lamprospora macracantha</i> |
| Stijve grauwkop | <i>Tephrocybe baeosperma</i> |
| Stinkende collybia | <i>Collybia impudica</i> |
| Stinkende mestinktzwam | <i>Coprinus foetidellus</i> |
| Stippelsporige mestbekerzwam | <i>Peziza moravecii</i> |
| Stippelsteelsatijnzwam | <i>Entoloma tjallingiorum</i> |
| Stoere koraalzwam | <i>Ramaria decurrens</i> |
| Stompcellige geelplaatrussula | <i>Russula subcristulata</i> |
| Stronktrechterzwam | <i>Clitocybe truncicola</i> |
| Takkenfranjehoed | <i>Psathyrella senex</i> |
| Tandringchampignon | <i>Agaricus squamulifer</i> |
| Tengere aardtong | <i>Geoglossum simile</i> |
| Tengere boorwortelzwam | <i>Phaeocollybia arduennensis</i> |
| Tengere slijmkop | <i>Hygrophorus mesotephrus</i> |
| Toltrilzwam | <i>Exidia recisa</i> |
| Tweesporig staalsteeltje | <i>Entoloma huijsmanii</i> |
| Tweesporig trechtertje | <i>Omphalina praticola</i> |
| Tweesporige champignonparasol | <i>Leucoagaricus sericatellus</i> |
| Tweesporige chloormycena | <i>Mycena silvae-nigrae</i> |
| Vaalhoedgordijnzwam | <i>Cortinarius pseudocrassus</i> |
| Vage trechterzwam | <i>Clitocybe subcordispora</i> |
| Vage zijdetruffel | <i>Hymenogaster verrucosus</i> |
| Vale champignon | <i>Agaricus depauperatus</i> |
| Vals mosschijfje | <i>Lamprospora asperior</i> |
| Valse azuursteelgordijnzwam | <i>Cortinarius azureovelatus</i> |
| Valse lila parasolzwam | <i>Lepiota pseudolilacea</i> |
| Valse pelargoniumgordijnzwam | <i>Cortinarius tiliaceus</i> |
| Valse sterspoorvezelkop | <i>Inocybe pseudoasterospora</i> |
| Valse stinkparasolzwam | <i>Lepiota cristatoides</i> |
| Valse viltparasolzwam | <i>Lepiota pilodes</i> |
| Valse witte russula | <i>Russula pseudodelica</i> |
| Veenmoszompzwam | <i>Alnicola sphagneti</i> |
| Veranderlijke gordijnzwam | <i>Cortinarius varicolor</i> |
| Verborggen hertezwam | <i>Pluteus exiguus</i> |
| Verborggen vezelkop | <i>Inocybe cryptocystis</i> |
| Vergelend knotsje | <i>Typhula lutescens</i> |
| Verkleurend kleefhoedje | <i>Bolbitius variicolor</i> |
| Verkleurende barsthoed | <i>Dermoloma magicum</i> |
| Vertakte collybia | <i>Collybia racemosa</i> |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Verzonken kogelzwam | <i>Hypoxylon udum</i> |
| Viltparasolzwam | <i>Lepiota tomentella</i> |
| Violet troskorstje | <i>Hypochnella violacea</i> |
| Violetbruine gordijnzwam | <i>Cortinarius balteatocumatilis</i> |
| Viooltjeswasplaat | <i>Hygrocybe viola</i> |
| Vlakke donsinktzwam | <i>Coprinus amphithallus</i> |
| Vleksteelvezelkop | <i>Inocybe melanopus</i> |
| Vlokjesdonsinktzwam | <i>Coprinus velatopruinatus</i> |
| Vlokkig kaalkopje | <i>Psilocybe flocculosa</i> |
| Vlokkige stuifzwam | <i>Lycoperdon mammiforme</i> |
| Vlokkige trechtersatijnzwam | <i>Entoloma flocculosum</i> |
| Vloksteelsatijnzwam | <i>Entoloma dysthales</i> |
| Vroeg brandplekkelkje | <i>Geopyxis majalis</i> |
| Vroege satijnzwam | <i>Entoloma proterum</i> |
| Vroege wasplaat | <i>Hygrocybe subpapillata</i> |
| Warrig hazeoor | <i>Otidea platyspora</i> |
| Waterbiesmoederkoren | <i>Claviceps nigricans</i> |
| Welriekende gordijnzwam | <i>Cortinarius diosmus</i> |
| Welriekende inkttruffel | <i>Melanogaster broomeianus</i> |
| Wijdplaatgordijnzwam | <i>Cortinarius safranopes</i> |
| Wijnbruine russula | <i>Russula vinosobrunnea</i> |
| Wijnrode kleefparasol | <i>Limacella vinosorubescens</i> |
| Wijnrode melkzwam | <i>Lactarius sanguifluus</i> |
| Wijnrood porfierzwammetje | <i>Pseudobaeospora pyrifer</i> |
| Wit donsvoetje | <i>Tubaria hololeuca</i> |
| Wit koraaltje | <i>Ramariopsis tenuicula</i> |
| Wit poedersteelknotsje | <i>Typhula setipes</i> (s.l.) |
| Witplaatveldridderzwam | <i>Melanoleuca albifolia</i> |
| Witrandfranjehoed | <i>Psathyrella niveobadia</i> |
| Witte chloormycena | <i>Mycena erminea</i> |
| Witte dwergparasolzwam | <i>Lepiota parvannulata</i> |
| Witte franjehoed | <i>Psathyrella vestita</i> |
| Witte ringboleet | <i>Suillus hololeucus</i> |
| Witte satijnzwam | <i>Entoloma leucocarpum</i> |
| Witte schelpsatijnzwam | <i>Entoloma jahnii</i> |
| Witte schorsmycena | <i>Mycena alba</i> |
| Wortelende champignonparasol | <i>Leucoagaricus pinguipes</i> |
| Wratsporig zilvervlies | <i>Tylospora fibrillosa</i> |
| Zandborstelbekertje | <i>Cheilymenia fibrillosa</i> |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Zandchampignonparasol | <i>Leucoagaricus menieri</i> |
| Zandmosklokje | <i>Galerina alluviana</i> |
| Zandparasolzwam | <i>Lepiota brunneolilacea</i> |
| Zeeduininktzwam | <i>Coprinus ammophilae</i> |
| Zijdesteelgrauwkop | <i>Tephrocybe ozes</i> |
| Zilvergrijze amaniet | <i>Amanita mairei</i> |
| Zilverige heidesatijnzwam | <i>Entoloma argenteostriatum</i> |
| Zinksatijnzwam | <i>Entoloma calaminare</i> |
| Zoetgeurende gordijnzwam | <i>Cortinarius hinnuloides</i> |
| Zwaardvishertezwam | <i>Pluteus insidiosus</i> |
| Zwartblauwe satijnzwam | <i>Entoloma atrocoeruleum</i> |
| Zwartbruine knotszwam | <i>Clavaria pullei</i> |
| Zwarte brandplekbekerszwam | <i>Peziza anthracina</i> |
| Zwarte korstkogelzwam | <i>Hypoxylon mediterraneum</i> |
| Zwarte kruipwilggordijnzwam | <i>Cortinarius albonigrellus</i> |
| Zwarte vuurzwam | <i>Phellinus trivialis</i> |
| Zwartgespikkelde wasplaat | <i>Camarophyllopsis atropuncta</i> |
| Zwartviolette bekerszwam | <i>Peziza recedens</i> |