

NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN)

I. Toepassingsgebied: Eekhoorn

Uiterlijk

Er zijn veel soorten eekhoorns. Grofweg kunnen ze ingedeeld worden in boomeekhoorns en grondeekhoorns. We kennen ook vliegende eekhoorns.

Daarnaast kunnen ze ook ingedeeld worden in winterharde eekhoorns, welke een voedselvoorraad aanleggen voor de winterdag en tropische eekhoorns.

Eekhoorns zijn knaagdieren en hebben altijd doorgroeiende tanden, welke afgesleten moeten worden door te knagen, bijvoorbeeld op takken, harde noten etc.

De meeste eekhoorns leven solitair, maar er zijn ook eekhoorns die in groepen leven.

Soorten

Er zijn meer dan 360 soorten eekhoorns.

Er zijn winterharde eekhoorns en tropische eekhoorns.

Ook kun je ze verdelen in onder andere:

Boomeekhoorns

Grondeekhoorns

Marmotten

Prachteekhoorns

Rotseekhoorns

Vliegende eekhoorns

Dwerg eekhoorns

Reuze eekhoorns

Enkele soorten zijn:

Amerikaanse voseekhoorn

Europese rode eekhoorn

Grijze eekhoorn

Hudson eekhoorn

Japanse lis

Palmeekhoorns

Siberische grondeekhoorn

Waarschuwing:

LNV is doende 3 soorten op korte termijn als verboden te verklaren, met een aankomende maar nog niet uitgewerkte overgangsregeling, dus met alle onduidelijkheden van dien. Advies: niet beginnen aan:

Grijze eekhoorn (*Sciurus carolinensis*)

Pallas eekhoorn (*Callosciurus erythraeus*)

Amerikaanse voseekhoorn (*Sciurus niger*)

Aandachtspunten vóór aanschaf van een eekhoorn:

Eekhoorns zijn interessante dieren. Ze spreken tot de verbeelding van jong en oud: ze zijn er in allerlei kleuren, sommigen hebben strepen op hun rug of pluimen op de oren.

Bovendien hebben de meeste soorten een prachtige staart.

Hoewel eekhoorns erg tam kunnen worden zijn het geen echte knuffeldieren en in die zin ook niet zo geschikt voor kleine kinderen.

Eekhoorns zijn vooral dieren om plezier aan te beleven door ze te observeren. Daarom en ook omdat het erg bewegelijke dieren zijn, zijn ze ook het best te huisvesten in een ruime volière.

Binnenshuis houden is niet altijd makkelijk, niet alle eekhoorns zijn even zindelijk.

De kleinere soorten, waaronder tientallen soorten grondeekhoorns zoals de bekende Knabbel en Babbel (chipmunks) uit de Donald Duck serie staan bekend om hun verzamelwoede. Wangzakken vol voer slepen ze mee naar hun nest. Ook van de grotere soorten is bij de meeste mensen wel bekend dat ze noten verzamelen om een reserve voorraad voedsel aan te leggen. Uitzondering hierop zijn de tropische soorten, zij hoeven niet te verzamelen omdat ze het hele jaar door voedsel ter beschikking hebben.

De eekhoorn is in de zomer vooral actief zo'n 2 uur na zonsopgang en 2 uur voor zonsopgang. Daartussen slaapt de eekhoorn vaak of is het bezig zijn nest te verbouwen.

Eekhoorns gebruiken veel tijd om hun vacht te verzorgen. Ze zijn één van de mooiste dieren in de knaagdierenorde.

De eekhoorn heeft zweetklieren onder de voeten. Als de eekhoorn het warm heeft of opgewonden is, laat het zweetsporen achter.

In de winter zijn de eekhoorns meestal alleen actief in de morgen. De rest van de dag blijven ze in of rond hun nest. Bij guur weer kan de eekhoorn wel dagen in zijn nest blijven, de meeste eekhoorns houden echter geen winterslaap.

De meeste eekhoorns leven solitair, maar er zijn ook eekhoorns die in groepen leven.

De eekhoorn is een prooidier, zijn grootste vijanden zijn roofvogels, marters en vossen.

De boomeekhoorns huizen het liefst in een spelonk of holte in een boom. Als deze niet aanwezig zijn bouwen ze hun nest het liefst in een kruising van diverse takken. Dit takkennest bekleden ze met bladeren, mos, bast en alles wat ze verder kunnen vinden in het bos. De grondeekhoorns graven holen. Deze zijn vergelijkbaar met de holen van een konijn.

De aanschaf van een eekhoorn varieert van 50 euro tot voor sommige soorten wel enige honderden euro's.

Besef dat een eekhoorn een gevarieerde voeding nodig heeft en dat u niet alleen kunt volstaan met een standaard kant en klaar of "alles in één" voeding.

Bovendien hebben de tropische eekhoorns behoorlijk wat fruit nodig in hun dieet, hetgeen de verzorging extra duur maakt.

Eekhoorns horen niet thuis in een kleine kooi, dus u heeft ruimte nodig, liefst een (buiten-) volière of ren met voldoende oppervlak en hoogte (boomeekhoorns). Weet ook dat solitair levende eekhoornsoorten niet continu paarsgewijs gehouden kunnen worden en dat u dan bij het houden van meer dan één dier ook meerdere volières nodig heeft.

Eekhoorns zijn geen knuffeldieren. Het is zeker zinvol eens te gaan praten met en kijken bij andere eekhoornliefhebbers om u goed voor te bereiden alvorens u met het houden van eekhoorns begint.

Vakantie

Eekhoorns kun je niet meenemen op vakantie, je zult dus moeten zorgen dat er een verzorger is.

Dagelijks moet het water ververs worden. Bij tropische soorten zal ook dagelijks vers fruit gegeven moeten worden. Er zijn liefhebbers die hun winterharde dieren 2 of 3 keer per week voeren. Als de dieren dit gewend zijn kan dat ook in de vakantie, zij het dat toch dagelijks het water ververs moet worden.

Het is verstandig om op te schrijven hoe de dieren verzorgd moeten worden. Wat voor voer gebruiken ze en waar kan het eventueel gekocht worden.

Of zorg dat er voldoende voorraad is van alles wat uw dieren nodig hebben.

Zorg dat u te bereiken bent, laat een briefje achter met adres en telefoonnummer waar u te bereiken bent, met een mobiel telefoonnummer is dat tegenwoordig makkelijk.

Zorg eventueel voor een nummer en adres van een dierenarts.

Afstandsdieren

Indien het om de een of andere reden niet meer mogelijk is om de eekhoorns te verzorgen kan een eekhoorn worden afgestaan aan een asiel of knaagdierenopvang.

Wetgeving

Niet alle eekhoorns mogen in Nederland gehouden worden. Een voorbeeld hiervan is de Europese rode eekhoorn (*sciurus vulgaris*).

Huurwoningen

Vaak staat er in een huurovereenkomst of u huisdieren mag houden of dat u dat moet vragen. Soms staat er zelfs in dat huisdieren houden verboden is.

Staat er niets in de huurovereenkomst, mag je aannemen dat je huisdieren houden mag zolang het huisdier geen overlast veroorzaakt bij de medebewoners.

Koopovereenkomst.

Bij het kopen van een dier kan een koopovereenkomst gesloten worden met de verkoper. Dit kan een schriftelijke overeenkomst zijn, maar ook een mondelinge overeenkomst is geldig.

Aansprakelijkheid.

Als eigenaar bent u altijd aansprakelijk voor wat uw huisdier doet.

De Gezondheid en Welzijnswet voor Dieren

De GWWD is een nationale wet waarin welzijnsbepalingen voor gehouden dieren zijn opgenomen.

Verzorging

Eekhoorns hebben dagelijks vers water nodig en voer.

Winterharde eekhoorns die een voorraad aanleggen kunnen eventueel 2 à 3 keer per week gevoerd worden.

Verder moet hun onderkomen regelmatig schoongemaakt worden. Vooral als men dieren binnen houdt zal men regelmatig moeten schoonmaken omdat niet alle eekhoorns even "zindelijk" zijn. Met name boomeekhoorns laten overal hun behoeften vallen.

Grondeekhoorns willen nog wel eens een vast hoekje hebben voor het doen van hun behoeften.

Voorzie de eekhoorns ook regelmatig van verse schone takken welke belangrijk zijn voor het knagen, maar ook de sappen onder de bast zijn goed (nodig) voor de eekhoorn.

Bevuilde takken moeten op tijd verwijderd of schoongemaakt worden.

II. Voeding

Zaad en of notenmengsel. Deze moet b.v. bevatten: diverse noten zoals hazelnoten, tamme kastanjes, cedernoten, zonnebloempitten, dennenzaad, pompoenpitten etcetera. (pinda's zijn niet geschikt voor eekhoorns).

Fruit, afhankelijk van de soort variërend van 1 à 2 keer per week een stukje fruit tot een dagelijkse portie fruit, waarbij afwisseling erg belangrijk is.

Winterharde soorten krijgen alleen fruit dat in koude streken groeit, zoals appel of peer. Pas bij deze soorten op voor te veel fruit omdat ze nogal gevoelig zijn voor darmstoornissen.

Tropische soorten kun je allerlei soorten fruit geven zoals kiwi, banaan, sinasappel, mango, druif, peer, appel etcetera.

Eiwitten kunnen gegeven worden in de vorm van honden- of kattenbrokjes, meelwormen, eventueel spaarzaam bijvoeren met babymelkpoeder.

Mineralen in de vorm van zoutblokje, gistocal.

Kalkbehoefte in de vorm van gewei – mergpijpje – gistocal – sepiaschaal

Extra vitamines eventueel via het drinkwater.

Verse takken met blad, gegeten worden de (blad-) knoppen, bast en de daaronder aanwezig sappen. Geschikt zijn de takken van de wilg, berk en hazelaar.

Omdat eekhoorns tanden hebben die altijd doorgroeien is het belangrijk dat ze kunnen knagen. Geef ze daarom harde noten, bijvoorbeeld hazelnoten en takken om te knagen. Ook een stukje gewei of een mergpijpje zijn goed voor het knagen en daarmee afslijten van de tanden.

III. Huisvesting:

Eekhoorns kun je grofweg indelen in boomeekhoorns en grondeekhoorns.

Bij boomeekhoorns is hoogte in hun verblijf belangrijk, hun volière moet voorzien zijn van klimmateriaal. Touwen of stammen en takken kunnen hiervoor dienen.

Bij grondeekhoorns is vooral het grondoppervlak belangrijk en geef ze indien mogelijk de beschikking over een stukje "grond" waarin ze kunnen graven om zo in hun natuurlijke gedrag te kunnen voorzien.

De meeste eekhoorns kunnen goed knagen, zorg er dus voor dat u materialen gebruikt bij de bouw van uw eekhoornverblijf die tegen knagen bestand zijn.

Ook de bodem van het verblijf heeft extra aandacht nodig. Eekhoorns en in het bijzonder grondeekhoorns kunnen goed graven, dus zorg dat de bodem bestaat uit tegels / beton of verwerk gaas in de bodem.

Er zijn solitair levende eekhoorns en eekhoorns die in groepen leven. Zorg er voor dat u bij solitair levende eekhoorns een reserve kooi ter beschikking heeft als de dieren (in perioden van bijvoorbeeld zwangerschap / jongen) elkaar niet goed verdragen. Een stelregel hierbij is ook dat er minimaal per eekhoorn een "slaapblok" aanwezig is of liever nog meer, zodat de dieren zich zo nodig kunnen verstoppen of terugtrekken. Dit laatste geldt trouwens ook voor eekhoorns die in groepen leven.

Zorg voor goede ventilatie maar geen tocht in het eekhoornverblijf. Zorg ervoor dat de eekhoorns beschut kunnen zitten tegen regen en wind. Zorg voor een droog hok.

Slaapblok voor de eekhoorn: zorg voor een goede ventilatie (bijvoorbeeld gaten boren in de zijwanden of een gazon bodem) zodat het blok droog blijft. Als nestmateriaal kunnen hooi, houtwol of kokosvezels gebruikt worden.

Het verblijf van tropische eekhoorns moet in de winterdag verwarmd kunnen worden.

Lijst benodigdheden:

Net of vangkooitje

Voeding

Voerbakje

Drinkbakje

Klimgelegenheid

Nest- of slaapblok

Eventueel transportbox

Verwarming (tropische eekhoorns)

Tochtvrij en droog eekhoornverblijf

IV. Gezondheid:

Eekhoorns hebben niet zo veel last van ziekten. Meest voorkomende problemen zijn:

Luchtwegproblemen (zorg voor goede ventilatie in hok en blok)

Darmproblemen (onjuiste voeding)

Huidproblemen (te lage luchtvochtigheid, schuren van vacht/huid op niet schone takken)

Tanden die niet goed slijten en dan vergroeien (onvoldoende hard voer / takken)

Botbreuken

V. Soortspecifiek gedrag

Eekhoorns zijn erg actieve en bewegelijke dieren.

Ze communiceren door te sjirpen of te kwetteren. Ook de staart is een belangrijke bron van boodschappen. Klappen met de staart, heen en weer zwaaien, naar achter omhoog strekken of hoog boven de rug dragen van de staart, alles heeft zijn eigen betekenis.

Als een eekhoorn gevaar voelt is zijn instinct om stil te gaan staan. In gevangenschap herken je dit doordat de eekhoorn bewegingsloos tegen het gaas hangt. De eekhoorn ervaart dan veel stress en het is *het beste de eekhoorn met rust te laten*.

Als de eekhoorn in het wild gevaar merkt en op de grond is, zal een boomeekhoorn een boom invluchten en spiraalsgewijs omhoog gaan. Terwijl de eekhoorn rondjes draait en omhoog gaat, drukt hij zijn buik strak tegen de bast. Dit ronddraaien blijft de eekhoorn doen totdat het gevaar is geweken. De eekhoorn probeert regelmatig tijdens zijn vlucht de route te veranderen.

Ook kunnen eekhoorns behoorlijk knagen. Zo kunnen ze bij gebruik van niet knaagvrije materialen zich snel een weg banen naar de vrijheid.

Ook aangeboden nestkasten voorzien ze zo nodig zelf van een tweede in- of uitgang.

Voortplanting

Winterharde eekhoorns planten zich 1 à 2 keer per jaar voort, afhankelijk van onder andere weer en beschikbare hoeveelheid voedsel.

Tropische soorten kunnen zich in principe het hele jaar door voortplanten, ze kennen immers geen seizoenen en beschikken het hele jaar over voldoende voedsel.

Een worp bestaat meestal uit 1 tot 4 jongen.

De draagtijd varieert van 30 tot 45 dagen, afhankelijk van de soort.

De jongen komen uit het nest na ongeveer 5 à 6 weken.

Na 10 tot 13 weken zijn (eten) de jongen zelfstandig.

Links:

www.huisdieren.nu

www.eekhoorns.nl